NEUHEITEN 2026

Frische Ideen für Speisenausgabe und -transport.

2

BASIC LINE

Verbesserte Kühltechnik und optimales Hygiene-Handling.

Für die BASIC LINE SK mit aktiver stiller Kühlung und für die umluftgekühlte BASIC LINE UK.

Die BASIC LINE SK Module mit aktiver stiller Kühlung haben eine deutlich verbesserte Kälteleistung. Mit einer stabilen Temperaturführung ab +4 °C sorgt sie für höhere Effizienz und konstante Kühlperformance im täglichen Einsatz.

Bei der umluftgekühlten BASIC LINE UK wurden Handling und Reinigung vereinfacht. Die Kühlwanne besteht künftig aus einzelnen, leicht entnehmbaren Segmenten, die sich auch in der Spülmaschine reinigen lassen. Integrierte Lüftungsgitter sorgen dafür, dass die Kälte optimal zirkuliert und beim Schöpfen keine Speisen in Zwischenräume fallen können.

Dank serienmäßiger Höhenverstellung lassen sich GN-Behälter bei den BASIC LINE UK flexibel positionieren oder in Schrägstellung präsentieren – ideal für eine übersichtliche und ansprechende Warenpräsentation. Optional ergänzen Einlegeböden zum Einstellen von Schüsseln und Einhängerahmen für kleinere GN-Behältern das System.

BASIC LINE UK mit Höhenverstellung

Für folgende Modelle

Modell	Best.-Nr.	Modell Kids	Best.-Nr.
Modelle mit aktiver stiller Kühlung			
SK-3	381879	SK-3 Kids	381899
SK-4	381880	SK-4 Kids	381900
Modelle mit Umluftkühlung			
UK-3	381881	UK-3 Kids	381901
UK-4	381882	UK-4 Kids	381902

BASIC LINE

Klappbarer Hustenschutz für mehr Flexibilität.

Bei dem neuen klappbare Hustenschutz der BASIC LINE kann im laufenden Betrieb im Handumdrehen, **ohne zusätzliches Werkzeug, zwischen Bedienung und Selbstbedienung** gewechselt werden. So ist die BASIC LINE jederzeit ohne Umbauaufwand an unterschiedliche Auslastungen, Tageszeiten oder Personalressourcen anpassbar.

Der klappbare Hustenschutz ist **optional für den geschlossenen Standard- oder Highline-Hustenschutz** der BASIC LINE Module W, SK, UK, N (nicht N-V) erhältlich.

Highline Hustenschutz

Standard Hustenschutz

BASIC LINE

Querausgabe: Kindgerecht und inklusiv.

Speziell für Kitas und Schulen wurde die neue **BASIC LINE Kids quer als Warmausgabe** entwickelt – mit einem deutlich verbesserten Nutzungserlebnis für Kinder und Betreuungspersonal.

- Durch geringere Abstände zwischen den Becken sind Speisen leichter erreichbar. Die Ausgabe kann von beiden Seiten genutzt werden und unterstützt flexible Abläufe in der Schul- und Kitaverpflegung.
- Die ergonomische Ausgabehöhe von 750 Millimetern erleichtert Kindern den Zugriff und ermöglicht gleichzeitig einen barrierearmen Zugang für Rollstuhlfahrer, da keine Tablett- oder Tellerrutsche benötigt wird.
- Für mehr Komfort und Stellfläche beim Abstellen von Tabletts lässt sich die Abdeckung optional verbreitern. Die abgerundete Form erhöht gezielt die Sicherheit – ein wichtiger Aspekt im Umfeld von Kindern.
- Die gerundeten Ecken des neuen Hustenschutzes reduzieren ebenfalls das Verletzungsrisiko und unterstreichen das kindgerechte Sicherheitskonzept der BASIC LINE Kids quer.

Neue Module

BASIC LINE WQ-3 Smart	BASIC LINE WQ-3 Kids
Standard Brückenaufsatz, Hustenschutz, kundenseitig mit Durchreiche, Korpusfarbe verkehrsgrau B	Grundmodul mit niedriger Modulhöhe für Kinderverpflegung, Korpusfarbe verkehrsgrau B
Maße (LxBxH): 1935 x 690 x 1305 mm	Maße (LxBxH): 1935 x 690 x 750 mm
Best.-Nr. **392820**	Best.-Nr. **392821**

BASIC LINE

Tablett-/Tellerrutsche Resopal Basic für Kita und Schule.

Eine Lösung für Tabletts und Teller
Die neue Resopal Tablett-/Tellerutsche Basic ergänzt das BASIC LINE System als wirtschaftliche Bordlösung für Kita und Schule und sorgt so für eine funktional und ästhetisch ansprechende Ausgabe.

Zusätzliche Ablagefläche
Das Abstellbord ergänzt die BASIC LINE Speisenausgabe an den Stirnseiten und bietet zusätzliche Ablagefläche für Tabletts und Geschirr – für einen strukturierten und reibungslosen Ablauf.

Robust und praxisgerecht
Die Borde sind aus einer wasserfesten Spannplatte gefertigt und hat eine ABS-Kante mit Multiplex-Bedruckung. Die Oberfläche wird mit Resopalschichtsoff belegt und ist in 12 Farben (siehe unten) erhältlich.

Systemkompatibilität
Die Tablett-/Tellerrutsche ist für BASIC LINE Module 3, 4 und 5 erhältlich. Die Ausführung für Modul 5 ist kompatibel mit BASIC LINE WQ-3.



BASIC LINE Tablett-/Tellerrutschen



Abstellbord

Resopal-Farben (Basic-Auswahl):

0300-60 Infinity	9450-60 Teal	D 421-60 Midori	0335-60 Orange	D 362-60 Nile Green	0104-60 Traffic White
0150-60 Tin	0901-60 Black	0426-60 Sunflower	D 90-60 North Sea	0617-60 Bergamot	9429-60 Parrot

SORTIERSTATION

BASIC LINE SST-3: Abräumen mit System.

Die neue BASIC LINE Sortierstation für Trennung und Abwurf von benutztem Besteck, Bioabfällen, Papier und Kunststoffen – mehr Struktur für den Mensaalltag.

Mit der neuen BASIC LINE Sortierstation schafft B.PRO eine Lösung für die wachsenden Anforderungen in Kitas und Schulen: klare Abläufe, kindgerechte Orientierung und eine Sortierlogik gemäß den gesetzlichen Vorgaben.

Hintergrund ist die Abfallrahmenrichtlinie (EU) 2025/1892, die verbindliche Reduktionsziele vorgibt: Bis 2030 sollen Lebensmittelabfälle in Schulen, Haushalten, Handel und Catering um 30% pro Kopf sinken, in der Verarbeitung um 10%. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die getrennte Erfassung von Wertstoffen. Für Einrichtungen bedeutet das, Sortierprozesse gezielt zu verbessern. Die BASIC LINE Sortierstation schafft dafür praxistaugliche Bedingungen.

Neue Module

BASIC LINE SST-3	BASIC LINE SST-3 Kids
Grundkonfiguration 2 runde Abwurfschächte mit Gummiring (Ø 165 mm), 2 Abfallsammler aus Kunststoff, 40 l, inkl. Halterung im Unterbau, Grundboden aus Edelstahl, fahrbar, 4 Lenk-Zwillingsrollen, 2 davon mit Feststeller Korpusfarbe: Verkehrsgrau B	
Best.-Nr. **392862**	Best.-Nr. **392957**

Für alle Anforderungen gerüstet.
Optionale Ausstattung:

- 6 Abdeckungsvarianten (siehe folgende Seite)
- Verbreiterte Abdeckung (bedienseitig), zusätzliche Ablagefläche für GN-Tabletts
- Abdeckung mit Anschlag, Edelstahl, 50 mm hoch
- Sichtschutz mit Rückwand, pulverbeschichtetes Feinblech, ca. 400 mm hoch, Fläche zur Anbringung von Kennzeichnungen für Bioabfälle, Papier, Kunststoffe und Besteck

Optional: Abdeckung für die BASIC LINE SST-3 – sechs Varianten, ein Prinzip.



Basis Abdeckung
2 runde Abwurfschächte mit Gummiring

Basis Abdeckung mit Besteckbehälter
2 runde Abwurfschächte mit Gummiring
inkl. Besteckbehälter links und rechts (2x GN 2/8-150)



Erweiterte Abdeckung
3 runde Abwurfschächte mit Gummiring



Erweiterte Abdeckung mit Besteckbehälter
3 runde Abwurfschächte mit Gummiring
inkl. Besteckbehälter links und rechts (2x GN 2/8-150)

Kombinierte Abdeckung
2 runde Abwurfschächte mit Gummiring
1 eckiger Abwurfschacht aus Edelstahl (150 × 150 mm)
inkl. Serviettensammler (GN-B 1/3-150)



Kombinierte Abdeckung mit Besteckbehälter
2 runde Abwurfschächte mit Gummiring
1 eckiger Abwurfschacht aus Edelstahl (150 × 150 mm)
inkl. Serviettensammler (GN-B 1/3-150)
inkl. Besteckbehälter links und rechts (2x GN 2/8-150)

Besteck
Tabletts
Bioabfälle
Papier
Kunststoffe

SPENDER

Mitgedacht: Ab sofort stehen fünf neue Spendermodelle zur Verfügung. Für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort in der Gemeinschaftsverpflegung.

Sicher für Kinderhände – keine Verbrennungsgefahr

Ein besonderes Plus bieten die neuen beheizbaren Kids-Varianten: Mit fix eingestellter Temperatur von 44 °C halten sie Teller zuverlässig warm – angenehm temperiert, sicher berührbar und ideal für den Einsatz in Schule und Kita.

- Konstant temperierte Teller – perfekt für warme Mahlzeiten
- Kurze Aufheizzeit durch Umluftheizung
- Fixe Temperatur – kein Verstellen möglich

Neue Universalspender

UNI 59/29 Kids unbeheizt	UNI-H 59/29 Kids beheizbar mit Umluftheizung
Universalspender Kids, unbeheizt, geschlossene Ausführung (Arbeitshöhe 750 mm), aus rostfreiem Edelstahl, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8	Universalspender Kids, beheizbar (Umluft), geschlossene Ausführung (Arbeitshöhe 750 mm), aus rostfreiem Edelstahl, Temperatur fix eingestellt auf 44 °C, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8
Best.-Nr. **575629**	Best.-Nr. **575630**

Neue Tellerspender, beheizbar mit Umlufheizung

TS-UH1 18-33 beheizbar mit Umluftheizung	TS-UH1 18-33 Kids beheizbar mit Umluftheizung	TS-UH2 18-33 Kids beheizbar mit Umluftheizung
Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, beheizbar (Umluft), quadratische Tellerröhre, Kapazität 80 Teller (Arbeitshöhe 900 mm), Temperatur regelbar von +30 °C bis 110 °C, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8	Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, beheizbar (Umluft), quadratische Tellerröhren, Kapazität 60 Teller (Arbeitshöhe 750 mm), Temperatur fix eingestellt auf +44 °C, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8	Tellerspender aus rostfreiem Edelstahl, beheizbar (Umluft), quadratische Tellerröhren, Kapazität 120 Teller (Arbeitshöhe 750 mm), Temperatur fix eingestellt auf +44 °C, mit Kunststoffrollen, rostfrei gem. DIN 18867-8
Best.-Nr. **575626**	Best.-Nr. **575627**	Best.-Nr. **575628**

B.PROTHERM K

Einfache Reinigung: Die bewährten B.PROTHERM K Frontlader mit werkzeuglos entnehmbarer Umluftheizung.

Alle **Frontlader mit Umluftheizung** sind ab sofort auch mit einem entnehmbaren Heizmodul mit LOXX Schnellverschluss erhältlich.

- Das Heizmodul kann ganz ohne Werkzeug aus- und eingebaut werden
- Ohne Heizmodul sind die Fontlader mit Tür spülmaschinentauglich

Vereinfacht und beschleunigt den Reinigungsprozess.

Neue Modelle:

Modell Farbe der Beschlagteile:	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot
BPT 420 KBUHE	575597	575598	575599
BPT 420 KBRUHE	575600	575601	575602
BPT 620 KBUHE	575603	575604	575605
BPT 620 KBRUHE	575606	575607	575608
BPT 620 KBUHE-F	575609	575610	575611
BPT 620 KBUHE-F mit Kondensat-Rinne	575612	575613	575614
BPT 620 KBRUHE-F	575615	575616	575617
BPT 620 KBRUHE-F mit Kondensat-Rinne	575618	575619	575620
Neue Umrüstsets			
Umrüstset BPT 420/620 KBUH Heizmodul	134285	134286	134287
Umrüstset BPT 420/620 KBRUH Heizmodul	134288	134289	134290

Umrüstset für alle bestehenden B.PROTHERM 420 K und 620 K Modelle:

Einfach sechs Schrauben am alten Heizmodul lösen und neuen Einbaurahmen anschrauben.

Das Set beinhaltet:

- Heizmodul mit Schnellverschluss (LOXX)
- Einbaurahmen für die Tür

MCS KIDS

Mobile Abräumstation. Jetzt auch in niedriger Höhe für Kinderverpflegung.

In Schulen und Kindergärten ist das Mithelfen beim Abräumen ein Lernfaktor im Umgang mit Ressourcen. Mit der Abräumstation kann man übersichtlich Tabletts, Teller, Besteck und Gläser, aber auch Restmüll und Papier sortieren. Wendige Rollen erleichtern den Weg zurück in die Spülküche.

Tropfwanne zum Abstellen von Gläsern und Tassen

- aus Edelstahl, passt auf das oberste Bord, für Gläserkorb, Flüssigkeiten laufen in die Tropfwanne ab

Einhängerahmen für GN-Behälter

- zum seitlichen Einhängen für GN-Behälter

Ablagebord für Tabletts

- Bord zum Abstellen von Tabletts, einfach und schnell eingehängt

SW MCS 10x6-2 Kids
inkl. 2x GN-B 1/3-150, 2 Borde 1000 x 600 mm Maße (LxBxH): 1100 x 700 x 800 mm
Rollen Ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff DIN 18867 Best.-Nr. **575623**

Verkleidung SW MCS 10 x 6-2 Kids, 3-seitig, farbig
Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zum Einhängen an Servierwagen, zur Reinigung komplett abnehmbar
Best.-Nr. **392574**

REGALWAGEN

Raumsparvariante für 1/1 GN.

Regalwagen RWRR 160
im leeren Zustand raumsparend ineinander zu schieben, Kapazität: 18 x GN 1/1 oder 36 x GN 1/2, Maße (LxBxH): 460 x 613 x 1645 mm
Rollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt Best.-Nr. **575643**
Rollen Ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff DIN 18867 Best.-Nr. **575644**

RWRR-160
Rollen, Stahl, verzinkt

RWRR-160
Rollen, Kunststoff

DIE B.PRO-GRUPPE

Unsere Kunden sind so unterschiedlich und vielfältig wie unser Angebot. Damit wir für jeden die beste Leistung bringen, bündeln wir unsere Kompetenzen und Kapazitäten in zwei hochspezialisierten Geschäftseinheiten: B.PRO Catering Solutions – Produkte und Systeme für professionelle Großküchen. ENOXX Engineering – individuell gefertigte Präzisionsteile aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen für die Industrie.

B.PRO wurde in allen Geschäftsbereichen nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert und garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Kundenorientierung.

ca2290/02-26 Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen möglich.

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS