



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

EINER FÜR ALLES

Die Servier- und Abräumwagen von B.PRO Catering Solutions.
Langfristig zuverlässig.

MACHT ALLES MIT!

LAST. WAGEN.

EXTRA STABIL

KONSTRUIERT UND

HOCHWERTIG

MEHR SERVICE

VERARBEITET,

TRANSPORTIEREN

SIE ALLES, WAS

MAN IHNEN

MEHR MÖGLICHKEITEN

AUFLÄDT – LEICHT,

WENDIG UND VIELE

MEHR QUALITÄT

TRANSPORT–

KILOMETER

LANG.

LAST. WAGEN.

Perfekte mobile Helfer aus Edelstahl
Die halten jede Menge aus



**TYPISCH B.PRO: MEHR QUALITÄT.
MEHR SERVICE. MEHR MÖGLICHKEITEN.**

In Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung geht es in Stoßzeiten oft hoch her. Tagein, tagaus werden große Mengen Geschirr transportiert und das möglichst flott.

DIE MACHEN ALLES MIT Die Servier- und Transportwagen von B.PRO Catering Solutions sind extra stabil konstruiert und hochwertig verarbeitet. Sie transportieren sie alles, was man ihnen auflädt – leicht, wendig und viele Transport-Kilometer lang.

FÜR ALLES DIE PASSENDE GRÖSSE Ob Transport, Zwischenlagerung oder Aufbewahrung: Das Angebot an Servier- und Abräumwagen deckt die unterschiedlichsten Anwendungsfälle ab. Dabei sind die gängigsten Modelle ab Lager lieferbar und somit in kürzester Zeit einsatzbereit.

FEST IM B.LICK

FEST VERBUNDEN



Perfekt geschweißte, durchgehende
Nähte verbinden und stabilisieren
Rohrrahmen und Borde.
Das hält. Ewig.

SCHERBEN HABEN KEINE CHANCE



Auch wenn es mal ruppig zugeht
oder schnell um die Kurve: Durch
den umlaufenden, erhöhten Profil-
rand an jedem Bord rutscht nichts
über die Kante.





STABIL UND SICHER



Ein großer, tiefgezogener Profilrand und eingerollte Kanten machen die Borde stabil und belastbar. Sie schützen bei der Arbeit auch vor Schnitten und Kratzern.

HÖCHSTE LAUF RUHE



Wie ein Schalldämpfer ist unter jedem Bord eine Antidröhnmatte angebracht. Fahrgeräusche werden so deutlich reduziert.


STOSSGESCHÜTZT




Serienmäßig: Der robuste Stoßschutz bewahrt Wagen und Inventar vor Macken und Schrammen.

SCHÖNER ANBLICK

**Sichtschutz und attraktiv verkleidet in einem.
Im Handumdrehen.**



**DIE SEITENWÄNDE:
EINFACH EINHÄNGEN
UND GENAUSO
EINFACH WIEDER
ABNEHMEN.**



Die **VERKLEIDUNG FÜR B.PRO SERVIERWAGEN** versteckt alles, was keiner sehen soll. Und schützt, was sauber bleiben muss: Benutztes oder sauberes Geschirr verschwindet einfach hinter geschlossenen Türen.


Die stabilen Seitenwände lassen sich ganz einfach einhängen: Hinter den Rand des oberen Bordes klemmen, auf dem unteren Bord sicher fixieren – und fertig. Auch das Aushängen ist einfach und erleichtert das Reinigen.

Die dreiseitige Verkleidung ist mit und ohne Flügeltüren lieferbar. Die geöffneten Türen kann man innerhalb des Stoßschutzes arretieren – das macht das Manövrieren leicht und beugt Beschädigungen vor.

Außer in Edelstahl gibt es die Verkleidung in 12 ausgewählten Farben, die den Servierwagen in jeder Umgebung zum attraktiven „Hingucker“ machen.

SW-KIDS

B.PRO Servierwagen Kids.
Klein. Sicher. Leise.



Mit den **B.PRO SERVIERWAGEN KIDS** wird die Kindergarten- und Schulverpflegung ein Leichtes. Dank der niedrigen Höhe können die kleinen Gäste alle Flächen auf dem Wagen einfach erreichen.

DAS PLUS FÜR MEHR PLATZ

Mit der Arbeitsplatte zum Aufsetzen auf Servierwagen schaffen Sie im Handumdrehen eine hochfunktionale, mobile Schneidfläche zum Vorbereiten und Ausgeben.



ARBEITSPLATTE Herzstück ist die Arbeitsplatte aus Edelstahl. Sie passt perfekt auf jeden vorhandenen B.PRO Servierwagen 8 x 5. Eine spezielle Befestigung ist nicht notwendig und die Platte kann jederzeit wieder abgenommen werden. Sie enthält zwei Ausschnitte zum Einsetzen von zwei GN 1/3-65 für den Transport von Schneidgut oder als Auffangbehälter.

Hustenschutz für Servierwagen Durch den optionalen Hustenschutz eignet sich Ihr Servierwagen 8 x 5 auch als flexible, mobile Ausgabe. Der Hustenschutz ist extraleicht und kann nachträglich an nahezu allen SW 8 x 5 befestigt werden.



Schneidbrett aus Kunststoff Auf der Arbeitsplatte findet das Schneidbrett stabilen Halt. Dabei ist es optimal auf die integrierten GN-Behälter abgestimmt. Praktisch: Es enthält eine Safrinne mit Auslauf in die GN-Behälter der Arbeitsplatte.



Messerhalter zum Aufsetzen auf GN 1/6

Messer lassen sich in Kombination mit dem spülmaschinenfesten Messerhalter in jedem tieferen GN 1/6 aufbewahren. Da der Messerhalter nicht den kompletten Behälter abdeckt, bleibt noch genug Platz für Zange, Löffel oder andere Kochutensilien.



Einhängerahmen für GN-Behälter inkl. Bügel für Küchenrolle Noch mehr Ablagemöglichkeiten erhalten Sie durch den Einhängerahmen. Er kann schnell und einfach an- und abgehängt werden und bietet genug Platz für 3 GN 1/6. Griffbereit: Am Rahmen ist ein Bügel für die Küchenpapierrolle befestigt.

EINE IDEALE ERGÄNZUNG ZUR FRONT- COOKING- STATION B.PRO COOK.

ABRÄUMSTATION MEETS BESTECKKAUFSATZ

Ganz einfach: B.PRO Servierwagen als
mobile und flexible Lösung beim Abräumen



MOBILE ABRÄUMSTATION: SCHNELL SORTIERT

UND AB DAMIT Mit dem Servierwagen als Basis ist die Abräumstation wie geschaffen fürs Abstellen, Sortieren und Rückführen von Tablett, Geschirr und Besteck von bis zu 45 Gästen. Clevere Details und ein Sichtschutz mit Kennzeichnungsmöglichkeit erhöhen die Effizienz.

Im Service, z. B. im Biergarten oder bei Veranstaltungen, hilft die mobile Abräumstation beim Bündeln von Arbeitsgängen und spart Zeit, wenn es hektisch wird.

Wie geschaffen für die Selbstbedienung: In Schulen und Kindergärten ist das Mithelfen beim Abräumen ein Lernfaktor im Umgang mit Ressourcen. Mit der Abräumstation kann man übersichtlich Tablett, Teller, Besteck und Gläser, aber auch Restmüll und Papier sortieren. Wendige Rollen erleichtern den Weg zurück in die Spülküche.





Tropfwanne zum Abstellen von Gläsern und Tassen

Die Tropfwanne aus Edelstahl passt perfekt auf das oberste Bord und hat zwei integrierte Stege am Boden. Einfach den Gläserkorb aufsetzen – und Flüssigkeiten laufen in die Tropfwanne ab.

Einhängerahmen für GN-Behälter

Der Rahmen schafft die Möglichkeit, seitlich GN-Behälter für Besteck oder als Sammelbehälter zu nutzen.

Ablagebord für Tablett Das Bord zum Abstellen von Tablett wird einfach und schnell eingehängt. Durch Umdrehen lässt es sich wahlweise auf Standardhöhe (ca. 850 mm) oder Kinderhöhe (ca. 700 mm) bringen.



Servierwagen mit Besteckaufsatz

In Kombination mit dem SW 10 x 6 bietet der Besteckaufsatz genug Platz für Besteck, Tablett, Geschirr, Servietten und Würzmittel. Er kann jederzeit nachgerüstet und einfach wieder abgenommen werden.

Eine feste Verschraubung sorgt für hohe Stabilität. Inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus Edelstahl mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas-Abdeckung.

B.PRO SERVIERWAGEN

B.PRO SERVIERWAGEN **SW KIDS UND SW 6 x 4**

MODELL	SW 6 x 4-2 Kids Servierwagen		SW 8 x 5-2 Kids Servierwagen	
Maße (L x B x H)	700 x 500 x 800 mm		900 x 600 x 800 mm	
Lichtes Maß zw. den Borden	435 mm		435 mm	
Gewicht (Kunststoffrollen)	10 kg		12 kg	
Tragfähigkeit	120 kg		120 kg	
Anzahl der Borde	2 Borde		2 Borde	
Maße der Borde (L x B)	600 x 400 mm		800 x 500 mm	
Max. Belastung je Bord	80 kg		80 kg	
Best.-Nr. Rollenvariante	574 984 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		574 986 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt	
Best.-Nr. Rollenvariante	574 983 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		574 985 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	
Best.-Nr. Rollenvariante	575 473 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		575 476 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	
Best.-Nr. Rollenvariante	575 488 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		575 510 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff	
Best.-Nr. Rollenvariante				

B.PRO SERVIERWAGEN **SW 8 x 5 UND SW 9 x 6**

MODELL	SW 8 x 5-2 Servierwagen		SW 8 x 5-3 Servierwagen	
Maße (L x B x H)	900 x 600 x 950 mm		900 x 600 x 950 mm	
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm		275 mm	
Gewicht (Kunststoffrollen)	15 kg		18 kg	
Tragfähigkeit	120 kg		120 kg	
Anzahl der Borde	2 Borde		3 Borde	
Maße der Borde (L x B)	800 x 500 mm		800 x 500 mm	
Max. Belastung je Bord	80 kg		80 kg	
Best.-Nr. Rollenvariante	555 527 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		555 528 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt	
Best.-Nr. Rollenvariante	569 769 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		569 770 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	
Best.-Nr. Rollenvariante	575 475 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		575 477 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	
Best.-Nr. Rollenvariante	573 476 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		573 478 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff	
Best.-Nr. Rollenvariante	575 498 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt		575 499 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt	



SW 6 x 4-2 Servierwagen

700 x 500 x 950 mm
585 mm
11 kg
120 kg
2 Borde
600 x 400 mm
80 kg



SW 6 x 4-3 Servierwagen

700 x 500 x 950 mm
275 mm
13 kg
120 kg
3 Borde
600 x 400 mm
80 kg



566 246 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt

566 247 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt

569 767 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *

569 768 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *

575 472 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *

575 474 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *

574 722 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff

574 721 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff

575 496 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt

575 497 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt

* rostfrei gem. DIN 18867-8

SW KIDS UND SW 6 x 4

SW 9 x 6-2 Servierwagen

1000 x 650 x 950 mm
585 mm
18 kg
120 kg
2 Borde
900 x 550 mm
80 kg



SW 9 x 6-3 Servierwagen

1000 x 650 x 950 mm
275 mm
20 kg
120 kg
3 Borde
900 x 550 mm
80 kg



555 531 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt

555 532 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt

569 773 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *

569 774 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *

575 482 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *

575 483 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *

575 490 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff

574 732 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff

575 500 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt

575 501 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt

* rostfrei gem. DIN 18867-8

SW 8 x 5 UND SW 9 x 6

B.PRO SERVIERWAGEN SW 10 x 6 BASIC UND SW 10 x 6

MODELL	SW 10 x 6-2 BASIC Servierwagen			SW 10 x 6-3 BASIC Servierwagen		
Maße (L x B x H)	1100 x 700 x 950 mm			1100 x 700 x 950 mm		
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm			275 mm		
Gewicht (Kunststoffrollen)	20 kg			23 kg		
Tragfähigkeit	120 kg			120 kg		
Anzahl der Borde	2 Borde			3 Borde		
Maße der Borde (L x B)	1000 x 600 mm			1000 x 600 mm		
Max. Belastung je Bord	80 kg			80 kg		
Best.-Nr. Rollenvariante	573 487 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt			573 489 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		
Best.-Nr. Rollenvariante	573 486 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *			573 488 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		
Best.-Nr. Rollenvariante	575 484 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *			575 485 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		
Best.-Nr. Rollenvariante	574 735 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff			574 734 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		
Best.-Nr. Rollenvariante	575 502 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt			575 503 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt		
Best.-Nr. Rollenvariante						
Best.-Nr. Rollenvariante						

B.PRO SERVIERWAGEN SW 8 X 5 SCHWERE AUSFÜHRUNG

MODELL	SW 8 x 5-2 schwere Ausführung			SW 8 x 5-3 schwere Ausführung		
Maße (L x B x H)	900 x 600 x 1035 mm			900 x 600 x 1035 mm		
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm			275 mm		
Gewicht (Kunststoffrollen)	17 kg			20 kg		
Tragfähigkeit	160 kg			200 kg		
Anzahl der Borde	2 Borde			3 Borde		
Maße der Borde (L x B)	800 x 500 mm			800 x 500 mm		
Max. Belastung je Bord	80 kg			80 kg		
Best.-Nr. Rollenvariante	575 177	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt	575 179	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		
Best.-Nr. Rollenvariante	575 460	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt	575 461	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		
Best.-Nr. Rollenvariante	575 176	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	575 178	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		
Best.-Nr. Rollenvariante	575 478	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	575 479	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		
Best.-Nr. Rollenvariante	575 489	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff	575 180	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		
Best.-Nr. Rollenvariante	575 547	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff	575 548	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		


* rostfrei gem. D

	SW 10 x 6-2 Servierwagen		SW 10 x 6-3 Servierwagen	
	1100 x 700 x 1010 mm		1100 x 700 x 1010 mm	
	585 mm		275 mm	
	23 kg		28 kg	
	160 kg		200 kg	
	2 Borde		3 Borde	
	1000 x 600 mm		1000 x 600 mm	
	80 kg		80 kg	
	555 536	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt	555 538	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt
	555 535	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt	555 537	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt
	569 778	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	569 780	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *
	569 777	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	569 779	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *
	575 491	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff	574 733	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff
	575 549	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff	575 550	ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff
	575 504	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt	575 505	ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Stahl, verzinkt

* rostfrei gem. DIN 18867-8

SW 10 x 6 BASIC UND SW 10

B.PRO SERVIERWAGEN SW 10 x 6 BASIC GDD

	MODELL	SW 10 x 6-3 BASIC GDD Servierwagen	
	Maße (L x B x H)	1100 x 700 x 1290 mm	
	Lichtes Maß zw. den Borden	445 mm	
	Gewicht (Kunststoffrollen)	30 kg	
	Tragfähigkeit	150 kg	
	Anzahl der Borde	3 Borde	
	Maße der Borde (L x B)	1000 x 600 mm	
	Max. Belastung je Bord	50 kg	
	Best.-Nr. Rollenvariante	574 166 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff*	
	AUSFÜHRUNG	Aufsatzgestell GDD	
	Infos	zum sachgerechten Aufbewahren von Gastronorm-Deckeln mit Formschlussdichtung Für die Modelle: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, Aufsatzgestell auch ohne Servierwagen einsetzbar	
	Best.-Nr.	574 167	

* rostfrei gem. DIN 18867-8

Lager- und Transportmöglichkeit für Gastronorm-Deckel mit Dichtung Das Aufsatzgestell GDD von B.PRO ist die ideale Lösung zum richtigen Aufbewahren, Trocknen, Transportieren und Bereitstellen von Gastronorm-Deckeln mit Formschlussdichtung. Durch seine spezielle Geometrie passt es perfekt auf Servierwagen-Borde 10 x 6. Es fasst bis zu 30 Gastronorm-Deckel GN 1/1 oder ein Vielfaches an kleineren Deckeln.

Zum Aufsatzgestell gibt es den Servierwagen SW 10 x 6-3 BASIC GDD. Dank des größeren Bordabstands nimmt jedes Bord ein Aufsatzgestell GDD auf. Der Servierwagen ist damit ein mobiler Aufbewahrungsort für größere Kapazitäten.

SW 10 x 6 BASIC GDD

B.PRO ABRÄUMWAGEN U

B.PRO ABRÄUMWAGEN **ARW**

MODELL	ARW 9 x 6-2 Abräumwagen		ARW 9 x 6-3 Abräumwagen	
Maße (L x B x H)	1000 x 650 x 1030 mm		1000 x 650 x 1030 mm	
Besonderheit	mit dreiseitiger, geschlossener Galerie		mit dreiseitiger, geschlossener Galerie	
Lichtes Maß zw. den Borden	585 mm		275 mm	
Gewicht (Kunststoffrollen)	19 kg		23 kg	
Tragfähigkeit	120 kg		120 kg	
Anzahl der Borde	2 Borde		3 Borde	
Maße der Borde (L x B)	900 x 550 mm		900 x 550 mm	
Max. Belastung je Bord	80 kg		80 kg	
Best.-Nr. Rollenvariante	563 022 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		563 055 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt	
Best.-Nr. Rollenvariante				
Best.-Nr. Rollenvariante	569 786 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		569 787 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	
Best.-Nr. Rollenvariante	575 486 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		575 487 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	
Best.-Nr. Rollenvariante	575 492 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		575 493 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff	
Best.-Nr. Rollenvariante				

MOBILE ABRÄUMSTATION **MCS 10 X 6-3**

MODELL	MCS 10 x 6-3 Mobile Abräumstation	
Maße (L x B x H)	1100 x 700 x 950 mm	
Lichtes Maß zw. den Borden	275 mm	
Gewicht	23 kg	
Tragfähigkeit	150 kg	
Anzahl der Borde	3 Borde	
Maße der Borde (L x B)	1000 x 600 mm	
Max. Belastung je Bord	80 kg	
Best.-Nr. Rollenvariante	575 520 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *	Mit Ausschnitt für Abfallbehälter (2x GN 1/3-200) im oberen Bord, inkl. 4 Knotenblechen je Bord an den beiden oberen Borden, 2x GN-B 1/3-200 im Lieferumfang enthalten. Abb. inkl. Zubehör: seitlicher GN-Einhängerahmen mit GN-Behältern, Tropfwanne, Ablagebord und 3-seitiger Verkleidung

* rostfrei gem. D

UND -STATION

	ARW 10 x 6-2 Abräumwagen		ARW 10 x 6-3 Abräumwagen		B.PRO ABRÄUMWAGEN ARW
	1100 x 700 x 1010 mm		1100 x 700 x 1010 mm		
	mit dreiseitiger, geschlossener Galerie		mit dreiseitiger, geschlossener Galerie		
	481 mm		275 mm		
	25 kg		30 kg		
	160 kg		200 kg		
	2 Borde		3 Borde		
	1000 x 600 mm		1000 x 600 mm		
	80 kg		80 kg		
	575 470 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		575 471 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		
	575 468 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		575 469 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Stahl, verzinkt		
	569 788 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		575 224 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		
	569 789 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		575 223 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Kunststoff *		
	575 494 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		575 495 ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		
	575 551 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		575 552 ø 125 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, luftidentischer Bereifung, Kunststoff		

* rostfrei gem. DIN 18867-8

**MOBILE ABRÄUMSTATION
MCS 10 X 6-3**

VERKLEIDUNGS-SETS FÜR B.PRO SERVIERWAGEN



MODELL		Verkleidung, 3-seitig	Verkleidung, 3-seitig, mit frontseitigen Flügeltüren	Flügeltüren, frontseitig	
Ausführung		zum Einhängen an B.PRO Servierwagen	zur einfachen Montage an B.PRO Servierwagen	zur einfachen Montage an B.PRO Servierwagen	
Besonderheit		Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar		--	
Material		Edelstahl oder Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben			
FÜR MODELL		SW 6 x 4-2 Kids (Besonders für Kinderverpflegung geeignet)			
Farbige Verkleidung Best.-Nr.		383 710*	383 712*	383 711*	
FÜR MODELL		SW 8 x 5-2 Kids (Besonders für Kinderverpflegung geeignet)			
Farbige Verkleidung Best.-Nr.		383 713*	383 715*	383 714*	
FÜR MODELL		SW 8 x 5-2, SW 8 x 5-3, SW 8 x 5-2 schwere Ausführung, SW 8 x 5-3 schwere Ausführung			
Farbige Verkleidung Best.-Nr.		375 453*	375 454*	380 362*	
Lagerhaltig/schnell lieferbar	limette	574 130	574 135		
	granny	574 131	574 136		
	graphitschwarz	574 133	574 138		
	steingrau	574 736	574 737		
Edelstahl-Verkleidung Best.-Nr.		375 449	375 450	380 360	
FÜR MODELL		SW 9 x 6-2, SW 9 x 6-3			
Farbige Verkleidung Best.-Nr.		383 341*	383 460*	383 458*	
FÜR MODELL		SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-3, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC, MCS 10 x 6-3			
Farbige Verkleidung Best.-Nr.		375 455*	375 456*	380 363*	
Edelstahl-Verkleidung Best.-Nr.		375 451	375 452	380 361	
Farben	neutral colours	Graphitschwarz	Verkehrsgrau B	Steingrau	Signalweiß
	living colours	Ginstergelb	Merlotrot	Petrolgrün	Meerblau
	fresh colours	Candyred	Neomint	Granny	Limette

*Alle Verkleidungen und Türen sind in 12 verschiedenen Farben erhältlich.

VERKLEIDUNGS-SETS



ZUBEHÖR




ZUBEHÖR FÜR B.PRO SERVIER- UND ABRÄUMWAGEN

Abbildung	Modell	Ausführung	Maße (B x L x H) Kapazität	Best.-Nr.
	Arbeitsplatte WB 8 x 5	Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Ausschnitt für 2 GN-Behälter 1/3-65, zum Aufsetzen auf Servierwagen, inkl. 2x GN 1/3-65, für die Modelle: SW 8 x 5 (ohne Galerie)	773 x 500 x 61 mm	574 773
Abb. zeigt Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist 	Einhängerahmen	Einhängerahmen aus Edelstahl, für GN-Behälter, inkl. Bügel für Küchenrolle, für Arbeitsplatte WB 8 x 5	231 x 477 x 200 mm	574 783
	Schneidbrett	Schneidbrett , Kunststoff, auf die Arbeitsplatte und die integrierten GN-Behälter abgestimmt, Safrinne mit Auslauf, für Arbeitsplatte WB 8 x 5	530 x 325 x 20 mm, (GN 1/1)	574 776
Abb. zeigt Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist 	Messerhalter	Messerhalter zum Aufsetzen auf GN 1/6, Kunststoff	114 x 162 x 20 mm	574 774
	Hustenschutz SW SG	Hustenschutz für Servierwagen, zur nachträglichen Befestigung, aus Acrylglas (PMMA), für die Modelle: SW 8 x 5	828 x 253 x 317 mm	574 782
Abb. zeigt Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist 	Set Arbeitsplatte Kunststoff	Set Arbeitsplatte mit Schneidbrett Kunststoff - Arbeitsplatte WB 8 x 5 inkl 2x GN 1/3-65 - Einhängerahmen inkl. Bügel für Küchenrolle - 1x GN 1/6-200 - 1x GN 1/3-200 - Messerhalter - Schneidbrett Kunststoff, für die Modelle: SW 8 x 5 (ohne Galerie)	--	574 778

ZUBEHÖR FÜR B.PRO SERVIER- UND ABRÄUMWAGEN

Abbildung	Modell	Ausführung	Maße (B x L x H) Kapazität	Best.-Nr.
	Sichtschutz	als Sichtschutz oder z. B. zur individuellen Kennzeichnung von Restmüll, Papier, Glas und Besteck, Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschie- denen Farben, zur einfachen Montage an Servierwagen, für die Modelle: MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6 * in 12 verschiedenen Farben erhältlich Übersicht: siehe Seite 4	1031 x 205 x 430 mm	limette 574 795 granny 574 796 graphitschwarz 574 798 weitere Farben 382 662*
	Ablagebord	Ablagebord aus Edelstahl, zum Abstellen von Tablett, eingehängt, durch Umdrehen wahlweise auf Standardhöhe (ca. 850 mm) oder Kinderhöhe (ca. 700 mm) einhängbar, nicht mit Türen kombinierbar, für Modell: MCS 10 x 6-3	544 x 262 x 150 mm	574 780
	Tropfwanne	Tropfwanne aus Edelstahl, zum Abstellen von Gläsern und Tassen, geeignet für Gläserkörbe (500 mm x 500 mm), für Modell: MCS 10 x 6-3	578 x 578 x 57 mm	574 779
	GN-Einhängerahmen	GN-Einhängerahmen aus Edelstahl, zum seitlichen Einhängen von GN-Behältern, für max. 3x GN1/6, für Modell: MCS 10 x 6-3	212 x 477 x 126 mm	574 781
		GN 1/6-200 Gastronormbehälter aus Edelstahl	--	1 550 572
	AFB 4 x 2 x 2,5	Abfallbehälter aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, am Schiebegriff ein- und aushängbar, nicht geeignet für SW 6 x 4 und SW-Kids 6 x 4	425 x 225 x 250 mm 18,5 Liter	555 509
	BGN 1/3-150	Besteckbehälter aus CNS 18/10, tiefgezogen, mit Hängevorrichtung, am Schiebegriff ein- und aushängbar, nicht geeignet für SW 6 x 4 und SW-Kids 6 x 4	325 x 176 x 150 mm 110 Besteckteile	555 510

ZUBEHÖR FÜR B.PRO SERVIER- UND ABRÄUMWAGEN

Abbildung	Modell	Ausführung	Maße (B x L x H) Kapazität	Best.-Nr.
	Besteckaufsatz CAT 5	Besteckaufsatz aus Edelstahl, inkl. 5 Besteckbehälter (GN 1/4-150) mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas-Abdeckung, für die Modelle: SW 10 x 6	1031 x 318 x 361 mm	574 772
	Galerie	Galerie umlaufend, für alle SW- und SW- Kids-Modelle, zur einfachen Selbstmontage	50 mm hoch	Bitte bei Bestellung angeben
			SW 8	575 523
			SW 9	575 524
			SW 10	575 525
	Galerie	Galerie 3-seitig, eine Längsseite offen, für alle SW- und SW-Kids-Modelle, zur einfachen Selbstmontage	SW 8	575 526
			SW 9	575 522
			SW 10	575 527
	Verstärkungsprofil	Bordverstärkungsprofil je Bord erhöht die max. Belastung je Bord um 10 kg, die Tragfähigkeit des gesamten SW bleibt unverändert, zur einfachen Selbst- montage	SW 6	575 529
			SW 8	575 530
			SW 9	575 531
			SW 10	575 532
	Aufsatzgestell GDD	Aufsatzgestell zum sachgerechten Aufbewahren, Trocknen, Transportieren und Bereitstellen von Gastronorm-Deckeln mit Formschlusssichtung, für die Modelle: SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, Aufsatzgestell auch ohne Servierwagen einsetzbar Kapazität: 30 Deckel für GN 1/1 oder 60 Deckel für GN 1/2 oder 90 Deckel für GN 1/3	963 x 496 x 231 mm	574 167



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com