



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

TABLETT- ABRÄUMWAGEN


Die Abräumer: Clevere Helfer von B.PRO Catering Solutions.

**TABLETT-
LANGLEBIG ABRÄUMWAGEN
SORGEN SCHNELL
FÜR ORDNUNG MEHR SERVICE
BEI DER SELBST-
BEDIENUNG, DAMIT
DER GESCHIRR-
RÜCKTRANSPORT
AUCH HEKTISCHE
STOSSZEITEN
SICHER UMFANGREICHES ZUBEHÖR
ÜBERSTEHT.**


NEUE SCHUBKRAFT

Tablett-Abräumwagen sorgen schnell für Ordnung.


AUFLAGEN- UND ABSTANDSMÖGLICHKEITEN



125 mm Abstand



100 mm Abstand



75 mm Abstand



10 Auflagen mit je 125 mm Abstand



12 Auflagen mit je 100 mm Abstand



16 Auflagen mit je 75 mm Abstand

Die **B.PRO Tablett-Abräumwagen** sind in mehreren Modellvarianten erhältlich – mit wählbaren Auflagenabständen von **125 mm**, **100 mm** oder **75 mm**.

Die neu entwickelten Ausführungen mit einem **Auflagenabstand von nur 75 mm** erhöhen die Kapazität dabei deutlich: Auf gleicher Stellfläche lassen sich mehr Tablett

unterbringen, was die Zahl der benötigten Wagen und den Lagerbedarf reduziert.

Modelle mit **Quereinschub** sparen zusätzlich Platz in der Breite, ideal für beengte Raumverhältnisse oder schmale Gänge.


FEST IM B.LICK

**TABLETTAUFLAGEN
MIT INTEGRIERTER,
BEIDSEITIGER DURCH-
SCHUBSICHERUNG**




**ERGONOMISCHER
SCHIEBEGRIFF
(OPTIONAL)**

**ABNEHMBARE
VERKLEIDUNG (OPTIONAL)**



**LANGLEBIGE
VERSCHWEISSTE
RAHMEN AUS EDELSTAHL**



**WAGENDACH AUS EDEL-
STAHL MIT UMLAUFENDER
GALERIE, AUF DIE
RAHMENKONSTRUKTION
AUFGESETZT UND
ZUR REINIGUNG OHNE
WERKZEUG ABNEHMBAR
(OPTIONAL)**



**TABLETTAUFLAGE-
GESTELLE VOLLSTÄNDIG
ENTNEHMBAR**



**SERIENMÄSSIGE WAND-
ABWEISER SCHÜTZEN
GERÄT UND MOBILIAR**

SCHÖNER ANBLICK

Die langlebig verschweißten Rahmen aus Edelstahl gibt es jetzt in **4 neuen Farben**.



GRAPHITSCHWARZ



VERKEHRSGRAU B



STEINGRAU




SIGNALWEISS



Die Vorteile der **B.PRO Neutral Colours**? Sie sind edel und zeitlos. Die hochwertigen, farbigen Beschichtungen fügen sich nicht nur harmonisch in das gewünschte Raumkonzept ein, sie erhöhen zudem die Langlebigkeit der Produkte. So werden unsere Tablett-Abräumwagen zu einem Hingucker mit echtem Mehrwert.

FLEXIBLES RAUMWUNDER

Der **TAW Quereinschub** schafft Flexibilität auf engem Raum.



Die Modelle mit **Quereinschub** verbinden eine hohe Aufnahmekapazität mit kompakter Bauweise. Das macht sie zur idealen Lösung, um Stellflächen optimal zu nutzen und gleichzeitig den Wagenwechsel zu reduzieren.







**TYPISCH
B.PRO:
MEHR
QUALITÄT.
MEHR
SERVICE.
MEHR
MÖGLICH-
KEITEN.**



B.PRO TABLET- ABRÄUMWAGEN



MODELLÜBERSICHT

Einschub / Abteile		Modell	Fassungsvermögen Tabletts	Höhenabstand Tabletts	Länge	Tiefe	Höhe	Best.-Nr.
Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm)		TAW 10 GN	10 GN-Tabletts	125 mm	468	673	1550	574 240
		TAW 12 GN	12 GN-Tabletts	100 mm	468	673	1550	574 325
		TAW 16 GN	16 GN-Tabletts	75 mm	468	673	1550	575 361
		TAW 2 x 10 GN	20 GN-Tabletts	125 mm	850	673	1550	574 243
		TAW 2 x 12 GN	24 GN-Tabletts	100 mm	850	673	1550	574 328
		TAW 2 x 16 GN	32 GN-Tabletts	75 mm	850	673	1550	575 363
		TAW 20 GN	20 GN-Tabletts	125 mm	673	793	1550	575 393
		TAW 24 GN	24 GN-Tabletts	100 mm	673	793	1550	575 394
		TAW 32 GN	32 GN-Tabletts	75 mm	673	793	1550	575 395
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm)		TAW 10 EN	10 EN-Tabletts	125 mm	513	673	1550	574 241
		TAW 12 EN	12 EN-Tabletts	100 mm	513	673	1550	574 326
		TAW 16 EN	16 EN-Tabletts	75 mm	513	673	1550	575 362
		TAW 2 x 10 EN	20 EN-Tabletts	125 mm	940	673	1550	574 244
		TAW 2 x 12 EN	24 EN-Tabletts	100 mm	940	673	1550	574 329
		TAW 2 x 16 EN	32 EN-Tabletts	75 mm	940	673	1550	575 364
		TAW 20 EN	20 EN-Tabletts	125 mm	673	883	1550	575 396
		TAW 24 EN	24 EN-Tabletts	100 mm	673	883	1550	575 397
		TAW 32 EN	32 EN-Tabletts	75 mm	673	883	1550	575 398
Kantinen-Tabletts (460 x 344 mm)		TAW 10 KN	10 KN-Tabletts	125 mm	487	607	1550	574 242
		TAW 12 KN	12 KN-Tabletts	100 mm	487	607	1550	574 327
		TAW 2 x 10 KN	20 KN-Tabletts	125 mm	888	607	1550	574 245
		TAW 2 x 12 KN	24 KN-Tabletts	100 mm	888	607	1550	574 330

B.PRO TABLETT-ABRÄUMWAGEN





TAW 12




TAW 16 mit Zubehör

MODELL	TAW 10 GN	TAW 10 EN	TAW 10 KN	TAW 12 GN	TAW 12 EN	TAW 12 KN	TAW 16 GN	TAW 16 KN
Ausführung	Tablett-Abraumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar							
Gastronom-Tabletts (530 x 325 mm)	X			X			X	
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm)		X			X			
Kantinen-Tabletts (460 x 344 mm)			X			X		
Maße (L x B x H) in mm	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550	487 x 607 x 1550	468 x 673 x 1550	513 x 673 x 1550
Auflagenabstand	125 mm			100 mm			75 mm	
Kapazität	10 GN-Tabletts	10 EN-Tabletts	10 KN-Tabletts	12 GN-Tabletts	12 EN-Tabletts	12 KN-Tabletts	16 GN-Tabletts	16 EN-Tabletts
Tragfähigkeit / max. Tragf. je Auflagenpaar	150 kg / 4,5 kg							
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller							
Besonderheiten	Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar							
Material	aus rostfreiem Edelstahl							
Best.-Nr.	574 240	574 241	574 242	574 325	574 326	574 327	575 361	575 362




TAW 2 x 12




TAW 2 x 16 mit Zubehör

16 EN	TAW 2 x 10 GN	TAW 2 x 10 EN	TAW 2 x 10 KN	TAW 2 x 12 GN	TAW 2 x 12 EN	TAW 2 x 12 KN	TAW 2 x 16 GN	TAW 2 x 16 EN
Tablett-Abraumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar								
	X			X			X	
X		X			X			X
			X			X		
673 x	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550	888 x 607 x 1550	850 x 673 x 1550	940 x 673 x 1550
	125 mm			100 mm			75 mm	
-Tabletts	20 GN-Tabletts	20 EN-Tabletts	20 KN-Tabletts	24 GN-Tabletts	24 EN-Tabletts	24 KN-Tabletts	32 GN-Tabletts	32 EN-Tabletts
150 kg / 4,5 kg								
Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller								
Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar								
aus rostfreiem Edelstahl								
62	574 243	574 244	574 245	574 328	574 329	574 330	575 363	575 364

B.PRO TABLETT-ABRÄUMWAGEN – QUEREINSCHUB



TAW 20 mit Zubehör



TAW 24

MODELL	TAW 20 GN	TAW 20 EN	TAW 24 GN	TAW 24 EN	TAW 32 GN	TAW 32 EN
Ausführung	Tablett-Abraumwagen, 1-teilig, beidseitig beschickbar					
Gastronorm-Tabletts (530 x 325 mm)	x		x		x	
Euronorm-Tabletts (530 x 370 mm)		x		x		x
Maße (L x B x H) in mm	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550	673 x 793 x 1550	673 x 883 x 1550
Auflagenabstand	125 mm		100 mm		75 mm	
Kapazität	20 GN-Tabletts	20 EN-Tabletts	24 GN-Tabletts	24 EN-Tabletts	32 GN-Tabletts	32 EN-Tabletts
Tragfähigkeit / max. Tragf. je Auflagenpaar	150 kg / 9 kg					
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller					
Besonderheiten	Tablettauflagen mit integrierter, beidseitiger Durchschubsicherung, Tablettauflagegestelle komplett entnehmbar					
Material	aus rostfreiem Edelstahl					
Best.-Nr.	575 393	575 396	575 394	575 397	575 395	575 398

QUEREINSCHUB

B.PRO GETRÄNKEKISTEN-TRANSPORTWAGEN



BCTT 3 mit Zubehör



BCTT 6 mit Zubehör


MODELL	BCTT 3	BCTT 6
Maße (L x B x H) in mm	468 x 673 x 1550	850 x 673 x 1550
Kapazität	3 Getränkekisten (max. 400 x 330 x 350 mm)	6 Getränkekisten (max. 400 x 330 x 350 mm)
Tragfähigkeit	70 kg	
Rollen	Kunststoffrollen ø 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller	
Besonderheiten	- Stabile Rahmenkonstruktion aus Edelstahl - Auflagen für Getränkekisten verschweißt, mit Neigung und Aufkantung für sicheren Halt - Optionale Verkleidung zum Einhängen an den BCTT. Dadurch zur Reinigung einfach abnehmbar - Anbauteile wie Verkleidung und Dach jederzeit nachrüstbar	
Material	aus rostfreiem Edelstahl	
Best.-Nr.	575 384	575 385

B.PRO GETRÄNKEKISTEN-TRANSPORTWAGEN

UMFANGREICHES ZUBEHÖR (siehe auch folgende Seiten)

- Seitenverkleidung, 2-seitig, farbig und in Edelstahl möglich
- Seiten- und Rückwandverkleidung, 3-seitig, farbig und in Edelstahl möglich
- Wagendach aus Edelstahl mit umlaufender Galerie – sorgt für zusätzliche Abstellfläche

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Farben	Best.-Nr.
Verkleidung, 2-seitig, farbig, Limette 	Seitenwandverkleidung 2-seitig, farbig Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, alle BCTT	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 845 574 854 574 863 574 881 *378 441
		alle TAW KN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 847 574 856 574 865 574 883 *378 443
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	alle Farben	*389 596
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	alle Farben	*389 597
	Seitenwandverkleidung 2-seitig, Edelstahl Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN, alle BCTT		378 450
		alle TAW KN		378 452
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		575 425
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		575 426

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS



GRAPHITSCHWARZ

STEINGRAU



VERKEHRSGRAU B

SIGNALWEISS

LIVING COLOURS



GINSTERGELB

PETROLGRÜN



MERLOTROT

MEERESBLAU

FRESH COLOURS



CANDYRED

GRANNY




NEOMINT

LIMETTE

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Farben	Best.-Nr.
Verkleidung 3-seitig, Edelstahl 	Seiten- und Rückwandverkleidung 3-seitig, farbig Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar, Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 848 574 857 574 866 574 884 *378 444
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 849 574 858 574 867 574 885 *378 445
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 850 574 859 574 868 574 886 *378 446
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 851 574 860 574 869 574 887 *378 447
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 852 574 861 574 870 574 888 *378 448
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	Signalweiß Steingrau Graphitschwarz Limette weitere Farben	574 853 574 862 574 871 574 889 *378 449
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	alle Farben	*389 599
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	alle Farben	*389 600
	Seiten- und Rückwandverkleidung 3-seitig, Edelstahl Verkleidungsteile zur Reinigung komplett abnehmbar	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3		378 453
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN		378 454
		TAW 10 KN, TAW 12 KN		378 455
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6		378 456
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN		378 457
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN		378 458
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN		575 427
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN		575 428

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung		für Modell	Best.-Nr.
Tür, Edelstahl 	Türen, farbig	1 Tür, rechts angeschlagen	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	*379 935
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	*379 940
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	*379 941
			TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	*389 598
		2 Flügeltüren	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	*379 942
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	*379 943
	Türen, Edelstahl	1 Tür, rechts angeschlagen	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	380 026
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	380 027
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	380 028
			TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN, TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	575 429
		2 Flügeltüren	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	380 029
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	380 030
Tür mit Glaseinsatz, Limette 	Türen mit Glaseinsatz, farbig	1 Tür, rechts angeschlagen	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	*380 000
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	*380 002
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	*380 005
		2 Flügeltüren	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	*380 006
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	*380 008
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	*380 009
	Türen mit Glaseinsatz, Edelstahl	1 Tür, rechts angeschlagen	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	380 032
			TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	380 033
			TAW 10 KN, TAW 12 KN	380 034
		2 Flügeltüren	TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	380 035
			TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	380 036
			TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	380 037

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	für Modell	Best.-Nr.
	Wagendach Edelstahl mit umlaufender Galerie Dach zur Reinigung komplett abnehmbar, Edelstahl	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN, BCTT 3	574 246
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	574 247
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	574 248
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN, BCTT 6	574 249
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	574 250
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	574 251
		TAW 20 GN, TAW 24 GN, TAW 32 GN	575 422
		TAW 20 EN, TAW 24 EN, TAW 32 EN	575 423
	Schiebegriff In Verbindung mit Flügeltüren, kein Schiebegriff möglich, in Verbindung mit 1 Tür, Griff kann nur links angebracht werden	alle TAW	-
	Zusätzliche Durchschubsicherung (Edelstahl-Stange) Nicht in Verbindung mit 3-seitiger Verkleidung konfigurierbar	TAW 10, TAW 12, TAW 16	-
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN, TAW 2 x 16	-
		TAW 20, TAW 24, TAW 32	-
Graphitschwarz	Rahmengestell in Graphitschwarz	alle TAW	-
Verkehrsgrau B	Rahmengestell in Verkehrsgrau B		
Steingrau	Rahmengestell in Steingrau		
Signalweiß	Rahmengestell in Signalweiß		
keine Abbildung	Boden Edelstahl	TAW 10 GN, TAW 12 GN, TAW 16 GN	379 962
		TAW 10 EN, TAW 12 EN, TAW 16 EN	379 961
		TAW 10 KN, TAW 12 KN	379 963
		TAW 2 x 10 GN, TAW 2 x 12 GN, TAW 2 x 16 GN	379 965
		TAW 2 x 10 EN, TAW 2 x 12 EN, TAW 2 x 16 EN	379 964
		TAW 2 x 10 KN, TAW 2 x 12 KN	379 966
	Rollen , Stahl, verzinkt	alle TAW	-
	Luftidentische Rollen		-



B.PRO
CATERING SOLUTIONS

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
Postfach 13 10
75033 Oberderdingen
Telefon +49 7045 44-81276
Telefax +49 7045 44-81212
catering@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com