INSTANT BOLERO-SERIE

BOLERO



BRAVILOR BONAMAT | Brewing your coffee SINCE 1948


INSTANT-COFFEE-LÖSUNG
FÜR JEDES SELBSTBEDIENUNGSUMFELD

Schnell und effizient

Wenn Schnelligkeit und Effizienz ausschlaggebend sind, ist die Bolero die perfekte Lösung für die Ausgabe von Kaffeespezialitäten, heißer Schokolade und Tee. Durch ihre schnelle und unkomplizierte Bedienung eignet sie sich ideal für Orte wie Wartezimmern, dem Gesundheitswesen und Hotelbuffets. Zuverlässiges und bequemes Servieren großer Mengen an Getränken.

Das äußerst vielseitige Bolero-Reihe umfasst Tischvarianten, mit denen einzelne Getränke ausgeschenkt werden können, sowie die Hochleistungsmodelle Turbo und Turbo-XL für die professionelle Anwendung, die den gleichzeitigen Ausschank in zwei Kannen ermöglicht.

Mit einem Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Hygiene ist die Bolero die bevorzugte Sofortlösung für Betriebe weltweit.




Vermeer

BOLERO TABLETOP

Bewährte Technologie, Geschwindigkeit und Effizienz

Instant-Zutaten sind nach wie vor in der ganzen Welt beliebt. Das liegt vor allem an ihrer Bequemlichkeit und langen Haltbarkeit. Schnell, unkompliziert und lange haltbar. Genau wie jede Bolero-Maschine.

Damit ist die Bolero die perfekte Lösung für jedes Selbstbedienungsumfeld. Wir haben Varianten mit bis zu 4 Kanistern, so dass Sie eine breite Palette an Heißgetränken anbieten können.

Schnelles Ausgabe
Kaffee in 10 Sekunden

Bis zu 36 Getränke
Unzählige Anpassungen und Optionen

Kein Abfall
Und einfache Reinigung



Für jede Art des Geschäfts gibt es eine Bolero, die Ihren Anforderungen entspricht

Sie möchten Ihren Gästen ein entspanntes Frühstücksbuffet bieten, Ihren Patientenkreis schnell mit Kaffee versorgen oder Reisenden die Möglichkeit geben, sich rasch zu stärken und weiterzureisen.









BOLERO LINE


Merkmale und Vorteile

Große Auswahl an Getränken



Je nach Konfiguration kann der Bolero bis zu 36 Getränke ausschenken. Vom normalen Kaffee bis hin zu Spezialitäten wie Cappuccino und Wiener Melange.

Ihre perfekte Tasse Kaffee




Wählen Sie Ihre Stärke und Menge direkt auf dem Bildschirm. Oder schalten Sie die Stärkekontrolle aus, um den Durchsatz der Zutaten besser kontrollieren zu können.

Einfache Bedienung



Die transparenten Kanister ermöglichen ein einfaches Nachfüllen.

Rezeptur-Editor und -ersteller




Bearbeiten Sie vorhandene Rezepte im Basis- oder Expertenmodus, oder erstellen Sie ganz neue Rezepte mit der erweiterten Rezepturerstellung.

Branding




Personalisieren Sie Ihre Maschine vollständig, um Ihre Marke zu fördern und die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen. Erhöhen Sie die Benutzerfreundlichkeit durch die Anpassung von Einstellungen, Symbolen, Hintergrundbildern und Bildschirmschonern.

Separate Heißwasserausgabe




Servieren Sie heißes Teewasser aus einem separaten Auslass, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Eco-mode



Sparen Sie wertvolle Energie, indem Sie den Eco-mode aktivieren.

Bargeld und bargeldlose Zahlung



Die Bolero-Serie ist mit einer Vielzahl von Bargeld- und bargeldlosen Zahlungssystemen kompatibel.


Wir sind bestrebt, Ihnen mit unseren Lösungen eine hervorragende Erfahrung zu bieten.
BRAVILOR BONAMAT



BOLERO TURBO (XL)

Hohe Beanspruchung

Bestimmte Standorte erfordern einfach mehr Kapazität. Eine Gesundheitseinrichtung mit hohem Besucheraufkommen benötigt rund um die Uhr Kaffee. Oder Kongresszentren, in denen Getränke zu Stoßzeiten serviert werden, brauchen eine Kaffeelösung, die schnell und zuverlässig ist.

In solchen Situationen entscheiden sich Betriebe weltweit für die leistungsstarken Bolero Turbo - Maschinen.

Kannen
Gleichzeitige Ausgabe von zwei Kannen à 2 Liter in 90 Sekunden.

Kippbare Tassenablage
Der Bildschirm für die Getränkeauswahl schaltet automatisch zwischen Tassen oder Kannen um, je nach Position der kippbaren Tassenablage.

Hohe Kapazität
Erhältlich in der 400V-Variante, für eine Kapazität von 104L pro Stunde.



BOLERO TURBO (XL)

Merkmale und Vorteile


Hygiene hat höchste Priorität, insbesondere wenn das Gerät in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen eingesetzt wird. Eine gute Hygiene spielt eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass Personen vor gefährlichen Infektionen geschützt sind. Gleichzeitig wird verhindert, dass sich Keime und Bakterien auf Besuchende und die Allgemeinheit ausbreiten. Die Bolero Turbo verfügt über eine Vielzahl an Funktionen, um ein Höchstmaß an Hygiene sicherzustellen.

Touchscreen-Benutzeroberfläche




Die Touchscreen-Benutzeroberfläche lässt sich mit einem Wisch mit einem Reinigungstuch sauber halten.

Einfache Reinigung



Alle Komponenten sind leicht zugänglich und können für eine gründliche Reinigung demontiert werden.

Wartungshistorie




EEine Wartungshistorie registriert, wann das Gerät gespült, entkalkt oder der Wasserfilter ausgetauscht wurde.

Getränkeausgabeschläuche




Die Getränkeausgabeschläuche lassen sich zur einfachen und gründlichen Reinigung leicht aus dem Ausgabeauslass herausnehmen.

Lüftersystem



Das Lüftersystem lässt sich mühelos ausbauen und unter fließendem Wasser reinigen.

Verriegelungsring



Der neu konstruierte Verriegelungsring ermöglicht eine einfache Entfernung der Mischkammer.


Kunststoffboden



Der Kunststoffboden fängt herabfallende Zutaten auf und verhindert, dass sie in den Ritzen der gekanteten Bleche stecken bleiben.

BOLERO LINE

Zubehör



Erhöhungssatz

Erhöhung der Auslaufhöhe von 120 auf 240 mm, um das Befüllen von Kannen zu ermöglichen.




Isolierkannen

Doppelwandige Edelstahl-Isolierkannen in verschiedenen Größen mit Drehdeckel und Druckknopfentnahme.



Bolero Turbo (XL) Erhöhungssatz

Erhöhen Sie die Ausgabehöhe auf 342 mm, um das Befüllen von Airpots zu ermöglichen. Die Bolero Turbo kann einen Airpot befüllen, während die Bolero Turbo XL zwei Airpots gleichzeitig befüllen kann.



MDB-Betriebs-Set

Erweiterung, um Zahlungs- und Konnektivitätslösungen für jede Bolero zu ermöglichen.



Airpot Furento

Die Airpot Furento hält bis zu 2,2 Liter Kaffee oder Tee stundenlang auf der richtigen Temperatur.


Black coffee
hot milk
hot chocolate
hot water
S M L
BRAVILOR BONAMAT
Bolero Turbo XL

Bolero Konfigurationen

INSTANT SERIE

	Solo	Bolero 11	Bolero 21	Bolero 32	Bolero 43	Bolero Turbo 22	Bolero Turbo 33
							
Empfohlener Tageskonsum	100	160	160	160	160	650	650
# Kanister	1	1	2	3	4	2	3
# Mixer	1	1	1	2	3	2	3
# Auslässe	1	1	1	1	1	2	2
Volumen Kanister	1 x 3,2 L	1 x 3,2 L	2 x 1,3 L	1 x 3,2 L 2 x 1,4 L	4 x 1,3 L	2 x 5,3 L	1 x 5,3 L 2 x 2,4 L
# Getränke max.	1	1	3	36	36	36	36
Kapazität pro Stunde	20 L	30 L (2kW) 36 L (3kW)	30 L (2kW) 36 L (3kW)	30 L	30 L	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)
Anschlußwert	230V~ 50/60Hz 2100W	230V~ 50/60Hz 2230W 230V~ 50/60Hz 3100W	230V~ 50/60Hz 2230W 230V~ 50/60Hz 3100W	230V~ 50/60Hz 2230W	230V~ 50/60Hz 2230W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W
Abmessungen WxDxH	170x385x512 mm	190x440x590 mm	190x440x590 mm	315x440x590 mm	315x440x590 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm
Hahnhöhe	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen
Erhöher	○	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	342 mm	342 mm
Stärkekontrolle	○	●	●	●	●	●	●
Volumenkontrolle	○	●	●	●	●	●	●
Gleichzeitige Ausgabe	○	○	○	○	○	●	●
Separates Warmwasser	○	●	●	●	●	●	●
Tassenerkennung	○	○	○	Optional	Optional	○	○
Zertifizierungen	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Brewing your coffee

SINCE 1948

	 Bolero Turbo 33 SO	 Bolero Turbo 43	 Bolero Turbo 44	 Bolero Turbo XL 33	 Bolero Turbo XL 33 SO	 Bolero Turbo XL 43	 Bolero Turbo XL 44	 Bolero Turbo XL 53	 Bolero Turbo XL 64
	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	3	4	4	3	3	4	4	5	6
	3	3	4	3	3	3	4	3	4
	1	2	2	2	1	2	2	2	2
	1 x 5,3 L 2 x 2,4 L	4 x 2,4 L	4 x 2,4 L	3 x 5,3 L	3 x 5,3 L	2 x 5,3 L 2 x 2,4 L	2 x 5,3 L 2 x 2,4 L	1 x 5,3 L 4 x 2,4 L	6 x 2,4 L
	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)	44 L (1N) 104 L (3N)
	0V~ 50/60Hz 3500W 0V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W	230V~ 50/60Hz 3500W 400V~ 50/60Hz 10500W
	26x504x845 mm	326x504x845 mm	326x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm	464x504x845 mm
	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen	130 mm - Tassen 251 mm - Kannen
	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm	342 mm
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	○	•	•	•	○	•	•	•	•
	○	•	•	•	○	•	•	•	•
	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

○ = *Merkmal ist* **nicht** *verfügbar* • = *Merkmal ist verfügbar*

Brewing your coffee

SINCE 1948

bravilor.com

Bonamat GmbH
Brookstieg 14
22145 Stapelfeld
Deutschland

V15.07/25

Der Inhalt dieser Broschüre kann Änderungen unterliegen. Für die aktuellsten Spezifikationen, Preise und Verfügbarkeiten besuchen Sie bitte **bravilor.com**

BRAVILOR BONAMAT