cool compact
Kühlgeräte GmbH

# Magnos – die Mehrwert Kühlgeräte-Serie

Magnos

Kühl-/Tiefkühlschränke
Kühltische
Abfallkühler
Getränketheken
Schnellkühler
Saladetten/Kühltische BR 95

PREISLISTE
**AB 03/2026**

# 8 unschlagbare Argumente, die für MAGNOS sprechen:

- innen und außen komplett aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304)
- **Made in Germany**
- elektronischer frigos PRO-Regler mit Top-Leistung als Standard
- Langzeitgarantie: 2 Jahre Vollgarantie + 1 Jahr Teilegarantie
- 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie
- erstklassige Verarbeitung
- flächendeckendes Service-Netz
- Kühlkorpusse aus einem Stück hochdruckgeschäumt, dadurch optimale Isolation, somit umweltfreundlich und energiesparend

# MAGNOS – die Mehrwert Kühlgeräte-Serie

# Alle Merkmale auf einen Blick

### Cool Compact Kühlmöbel sind grundsätzlich innen und außen komplett aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304) gefertigt

- auch Roste und Scharniere
  → *verhindert Korrosion und erhöht die Lebensdauer*
- alle Sichtseiten sind matt geschliffen
  → *pflegeleicht und wertbeständig*

### Kühlkorpus aus einem Stück hochdruckgeschäumt

- hochdruckgeschäumte Isolierung
  → *energiesparend*
  → *keine Kondenswasserbildung möglich*

### Schubladen mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509

- anstatt einer Flügeltüre sind Schubladen 2 x 1/2 oder 3 x 1/3 verfügbar
- die Leichtgängigkeit und der Selbsteinlauf gewährleisten optimale Lauf- und Schließeigenschaften
- sehr stabile Schubladenführung: bis 60 kg belastbar

### Maschinen- bzw. Installationsfach

- wahlweise steckerfertig mit Kältemaschine oder für Anschluss an Zentralkühlung.
  → *steckerfertige Ausführung: Kältemaschine bis 40° C, servicefreundlich ausziehbar*
  → *Zentralkühlung: keine Wärmeabgabe und keine Geräusche am Aufstellungsort*

### Kühlraum in Hygieneausführung (Kühlschränke)

- mit Hygieneradien und allseits abgerundeten Ecken und Kanten
- Bodenwanne
- hygienisch
- einfachste Reinigung

### Variabler Innenausbau

- Auflageschienen mit kippsicherem U-Profil
- höhenverstellbar
- zur Aufnahme von Rosten, GN-Behältern, Drahtkörben, Fischbehältern

### Standardmäßig mit dem Kältemittel R290 ausgestattet

- effizient, nachhaltig und zukunftssicher
- in Verbindung mit der verbesserten Kühltechnologie erreichen Kühltische mit zwei oder drei Kühlabteilen die Energieeffizienzklasse A

### Klimaklasse

- alle Geräte in Klimaklasse 5 werden in einer Umgebungstemperatur von 16°C bis 40°C getestet und sind damit bestens für den Einsatz in der Großküche geeignet.

### Frigos und Frigos PRO

- ausgestattet mit Frigos bzw. Frigos PRO, den innovativen Kühlstellenreglern für energieeffiziente Kühlung

## Inhalt


- Kühlschränke
- Kühltische
- Baureihe 95
- Abfallkühler
- Flaschen-Kühltheken
- Getränketheken
- Schnellkühler/ Schockfroster

# Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 570 (GN 2/1)

Energie-effizienz A*

Ausgestattet mit Frigos PRO, dem innovativen Kühlstellenregler für energieeffiziente Kühlung

## Kühlschrank

A A*** ↑ D

Temperatur -2° C bis +12° C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050 mm

| | |
|---|---|
| Eigenkühlung HKMN057A-MS | **2.558,– €** |
| Zentralkühlung HKON057A-MS | **2.491,– €** |

## Kühlschrank mit Glastür

B A*** ↑ D

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050 mm

| | |
|---|---|
| Eigenkühlung HKMNV57A-MS | **3.085,– €** |
| Zentralkühlung HKONV57A-MS | **3.005,– €** |

## Tiefkühlschrank

B A*** ↑ D

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050 mm

| | |
|---|---|
| Eigenkühlung HKMT057A-MS | **2.896,– €** |
| Zentralkühlung HKOT057A-MS | **2.828,– €** |

## Tiefkühlschrank mit Glastür

C A*** ↑ D

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050 mm

| | |
|---|---|
| Eigenkühlung HKMTV57A-MS | **3.557,– €** |
| Zentralkühlung HKOTV57A-MS | **3.503,– €** |

- für die Lagerung z.B. von Fisch und Fleisch hervorragend geeignet (Temperaturbereich -2° C bis +12° C)
- innen / außen aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304), auch Roste
- extra starke 90-mm-Isolierung – maximale Effizienz
- elektronischer Regler mit bedarfsgerechter Abtauung und hocheffizientem »Compact-Kälteblock«
- selbstschließende Flügeltür mit Innenbombierung, kein Kälteverlust über den Magnetrahmen, verbesserte Energieeffizienz
- Kältemittel R290

*bei den Modellen HKMN057-MS und HKMNZ57-02

# Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 410 (GN 1/1)

## Kühlschrank

C A*** ↑ D

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 650 x 590 x 1.900 mm

| | |
|---|---|
| Eigenkühlung HKMN041A-MS | **2.201,– €** |
| Zentralkühlung HKON041A-MS | **2.133,– €** |

## Tiefkühlschrank

C A*** ↑ D

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 650 x 590 x 1.900 mm

| | |
|---|---|
| Eigenkühlung HKMT041A-MS | **2.518,– €** |
| Zentralkühlung HKOT041A-MS | **2.445,– €** |

**Zubehör und technische Informationen unter: www.coolcompact.de**

# Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 570 mit 2 Türen und 3 Schubladen

## Kühlschrank

Temperatur -2° C bis +12° C
Abmessungen 270 x 840 x 2.050 mm

**Eigenkühlung**
HKMNZ57A-02 **3.260,– €**

**Zentralkühlung**
HKONZ57A-02 **3.206,– €**

## Tiefkühlschrank

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 720 x 840 x 2.050 mm

**Eigenkühlung**
HKMTZ57A-02 **3.611,– €**

**Zentralkühlung**
HKOTZ57A-02 **3.530,– €**

- Top Arbeitsergonomie durch Schubladen (für GN Behälter geeignet)
- Auszüge mit Endeinzugs-dämpfer
- energiesparende Tauwasser-verdunstung durch Heißgas (bei steckerfertigen Geräten)
- innen / außen aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304), auch Geräte Rück- bzw. Unterseite und Roste

# Kühl-/Tiefkühlschränke MAGNOS 610 (GN 2/1)

## Kühlschrank

Temperatur 0° C bis +12° C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020 mm

**Eigenkühlung**
HKMN061-MS **2.207,– €**

**Zentralkühlung**
HKON061-MS **2.120,– €**

## Tiefkühlschrank

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020 mm

**Eigenkühlung**
HKMT061-MS **2.510,– €**

**Zentralkühlung**
HKOT061-MS **2.437,– €**

## Kühlschrank mit Glastür

Temperatur 2° C bis +12° C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020 mm

**Eigenkühlung**
HKMNV61-MS **2.687,– €**

## Tiefkühlschrank mit Glastür

Temperatur -15° C bis -22° C
Abmessungen 695 x 810 x 2.020 mm

**Eigenkühlung**
HKMTV61-MS **3.145,– €**

**Zubehör und technische Informationen unter: www.coolcompact.de**

# Kühltische

## Kühltisch 2 x GN 1/1

Temperatur 0° C bis +10° C

**Eigenkühlung**
mit Tischplatte, hinten aufgekantet
Abmessungen 1.250 x 700 x 850 mm
KTM721161-MS **2.687,– €**
ohne Tischplatte
Abmessungen 1.246 x 675 x 800 mm
KTM721160-MS **2.525,– €**

**Zentralkühlung**
mit Tischplatte, hinten aufgekantet
Abmessungen 1.150 x 700 x 850 mm
KTO721161-MS **2.525,– €**
ohne Tischplatte
Abmessungen 1.146 x 675 x 800 mm
KTO721160-MS **2.356,– €**

## Kühltisch 3 x GN 1/1

Temperatur 0° C bis +10° C

**Eigenkühlung**
mit Tischplatte, hinten aufgekantet
Abmessungen 1.725 x 700 x 850 mm
KTM 731161-MS **3.227,– €**
ohne Tischplatte
Abmessungen 1.718 x 675 x 800 mm
KTM 731160-MS **3.051,– €**

**Zentralkühlung**
mit Tischplatte, hinten aufgekantet
Abmessungen 1.625 x 700 x 850 mm
KTO 731161-MS **3.213,– €**
ohne Tischplatte
Abmessungen 1.618 x 675 x 800 mm
KTO 731160-MS **2.862,– €**

## Schubladen GN 1/1*

2 x 1/2: 700070-MS **466,– €**
3 x 1/3: 700071-MS **635,– €**

Nicht neben Maschinen-/Installationsfach möglich

## Maschinen-/Installationsfach links

Eigenkühlung
700606 **230,– €**
Zentralkühlung
700605 **230,– €**

*Mehrausstattung kann den EEI-Wert verändern

- Kühlraum in Hygieneausführung
- Verdampfer unter der Kühltischdecke montiert und mit Edelstahl verkleidet, daher Vermeidung von Hygieneproblemen
- Geräte ohne Aufwand für Sockelaufstellung geeignet
- Schubladen mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509 bis 60 kg belastbar
- Schubladen-/Türkombination frei wählbar

# Kühltische mit Zügen

- fertig konfigurierte Kühltische, dadurch Preisvorteil
- ab Lager lieferbar

## Kühltisch 2 x GN 1/1

C A*** ↑ D

Temperatur 0° C bis +10° C

**Eigenkühlung**

ausgestattet mit 2 x 1/2 Zügen und Tür, mit Tischplatte
Abmessungen 1.250 x 700 x 850 mm
**KTM721161-MS-2/0** **3.011,– €**

ausgestattet mit 2 x 1/2 Zügen und Tür, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.246 x 675 x 800 mm
**KTM721160-MS-2/0** **2.835,– €**

## Kühltisch 2 x GN 1/1

C A*** ↑ D

Temperatur 0° C bis +10° C

**Eigenkühlung**

ausgestattet mit 2 x 2 x 1/2 Zügen, mit Tischplatte
Abmessungen 1.250 x 700 x 850 mm
**KTM721161-MS-2/2** **3.449,– €**

ausgestattet mit 2 x 2 x 1/2 Zügen, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.246 x 675 x 800 mm
**KTM721160-MS-2/2** **3.281,– €**

## Kühltisch 3 x GN 1/1

C A*** ↑ D

Temperatur 0° C bis +10° C

**Eigenkühlung**

ausgestattet mit 2 x 1/2 Zügen und 2 Türen, mit Tischplatte
Abmessungen 1.725 x 700 x 850 mm
**KTM731161-MS-2/0/0** **3.503,– €**

ausgestattet mit 2 x 1/2 Zügen und 2 Türen, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.718 x 675 x 800 mm
**KTM731160-MS-2/0/0** **3.335,– €**

## Kühltisch 3 x GN 1/1

C A*** ↑ D

Temperatur 0° C bis +10° C

**Eigenkühlung**

ausgestattet mit 2 x 2 x 1/2 Zügen und Tür, mit Tischplatte
Abmessungen 1.725 x 700 x 850 mm
**KTM731161-MS-2/2/0** **3.942,– €**

ausgestattet mit 2 x 2 x 1/2 Zügen und Tür, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.718 x 675 x 800 mm
**KTM731160-MS-2/2/0** **3.767,– €**

## Kühltisch 3 x GN 1/1

C A*** ↑ D

Temperatur 0° C bis +10° C

**Eigenkühlung**

ausgestattet mit 3 x 2 x 1/2 Zügen, mit Tischplatte
Abmessungen 1.725 x 700 x 850 mm
**KTM731161-MS-2/2/2** **4.381,– €**

ausgestattet mit 3 x 2 x 1/2 Zügen, ohne Tischplatte
Abmessungen 1.718 x 675 x 800 mm
**KTM731160-MS-2/2/2** **4.212,– €**

# Saladette / Kühltische Baureihe 95

## Saladette mit 2 Flügeltüren GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 680 x 825 / 1.170 mm

Eigenkühlung
**S95** **1.343,– €**

## Snack-Station mit 2 Flügeltüren GN 1/1

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 680 x 840 / 1.120 mm

Eigenkühlung
**PKT95** **1.836,– €**

## Kühltisch mit Flügeltüre und 2 Schubladen GN 1/1

C A*** ↑ D

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850 mm

Eigenkühlung
**KT95-2R** **1.905,– €**

## Kühltisch mit 2 Flügeltüren GN 1/1

C A*** ↑ D

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850 mm

Eigenkühlung
**KT95** **1.573– €**

## Kühltisch mit 4 Schubladen GN 1/1

C A*** ↑ D

Temperatur +2° C bis +12° C
Abmessungen 950 x 700 x 850 mm

Eigenkühlung
**KT95-4** **2.220,– €**

- elektronische Regelung für zuverlässigen und gleichmäßigen Temperaturverlauf
- wartungsfreundliche Serviceklappe zur einfachen Reinigung des Verflüssigers
- eingeschäumte Verdampfertechnik – kein Lochfraß durch aggressive Lebensmittel möglich
- Tauwasser-Rinne in der Rückwand integriert, dadurch kein Bodenablauf notwendig, daher keine Geruchsbelästigung im Gerät

## Vorschläge für die Bestückung

Saladette S95, GN-Behälter bis 200 mm Tiefe




Snack-Station PKT 95, GN-Behälter bis 150 mm Tiefe




**Zubehör und technische Informationen unter: www.coolcompact.de**

# Abfallkühler

## Abfallkühler 2 x 120 L

Temperatur +2° C bis +15° C
Abmessungen 1.710 x 720 x 1.060 mm

Eigenkühlung
**AKM021200** **3.663,– €**

## Abfallkühler 2 x 240 L

Temperatur +2° C bis +15° C
Abmessungen 1.710 x 870 x 1.200 mm

Eigenkühlung
**AKM022400** **3.760,– €**

### Winterregelung inkl. Ölheizung

für Abfallkühler (bei Eigenkühlung)
**700726** **284,– €**

### Schloss für Flügeltür/ Einwurfklappe

je Tür, zur einfachen Selbstmontage
**701123** **34,– €**

- eingeschäumte Verdampfertechnik, daher keine Beschädigungen durch rauen Alltagsbetrieb möglich
- elektronische Regelung, gegen unerlaubtes Verstellen, hinter abschließbarer Tür verborgen
- Tauwasser-Rinne bündig in der Rückwand integriert, daher Vermeidung von Fremdflüssigkeiten im Tauwasser
- geprägter Stoßschutz an der Rückwand, dadurch nur glatte Flächen und einfach zu reinigen

Kühlkorpus aus einem Stück hochdruckgeschäumt, dadurch energiesparend und montagefreundlich

Leicht zu reinigender Innenraum durch glatte Flächen, bestmögliche Hygiene

Grundsätzlich sind alle Abfallkühler von Cool Compact innen und außen komplett aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304) gefertigt

Abschließbarer elektronischer Regler, vor Umwelteinflüssen und gegen unbefugtes Verstellen geschützt

# Flaschen-Kühltheken MAGNOS LINE

## Flaschen-Kühltheke 2-türig

Temperatur +2° C bis +10° C
Kapazität 330 Flaschen á 330 ml (Ø 60 mm)

**Eigenkühlung**
Abmessungen 1.450 x 560 x 902 mm
**GTM520R91** **1.905,– €**

**Zentralkühlung**
Abmessungen 1.300 x 560 x 902 mm
**GTO520R91** **1.809,– €**

## Flaschen-Kühltheke 3-türig

Temperatur +2° C bis +10° C
Kapazität 537 Flaschen á 330 ml (Ø 60 mm)

**Eigenkühlung**
Abmessungen 2.000 x 560 x 902 mm
**GTM530R91** **2.309,– €**

**Zentralkühlung**
Abmessungen 1.850 x 560 x 902 mm
**GTO530R91** **2.215,– €**

Abbildung zeigt Zusatzausstattung

- leistungsstarke Umluftkühlung und elektronische Regelung
- hochdruckgeschäumter Kühlkorpus, innen und Front komplett aus Chromstahl (1.4516)
- separat schaltbare und energiesparende LED-Beleuchtung
- Flaschenkapazität
  2-türige Variante:
  330 Stück x 330 ml
  (Ø 60 mm)
  3-türige Variante:
  537 Stück x 330 ml
  (Ø 60 mm)
- 2 Lochblechböden je Tür inklusive
- Kältemittel R290

# Getränketheken MAGNOS LINE

## Getränke-Kühltheke 1 Becken / 2 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 1.550 x 700 x 980 mm

**Eigenkühlung**
**GTM721L(R)81** **3.625,– €**
**Zentralkühlung**
**GTO721L(R)81** **3.058,– €**

## Getränke-Kühltheke 2 Becken / 2 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 1.950 x 700 x 980 mm

**Eigenkühlung**
**GTM722L(R)81** **3.827,– €**
**Zentralkühlung**
**GTO722L(R)81** **3.255,– €**

## Getränke-Kühltheke 1 Becken / 3 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 2.100 x 700 x 980 mm

**Eigenkühlung**
**GTM731L(R)81** **4.408,– €**
**Zentralkühlung**
**GTO731L(R)81** **3.860,– €**

## Getränke-Kühltheke 2 Becken / 3 Türen

Temperatur +2° C bis +10° C
Abmessungen 2.500 x 700 x 980 mm

**Eigenkühlung**
**GTM732L(R)81** **4.610,– €**
**Zentralkühlung**
**GTO732L(R)81** **4.064,– €**

L = Becken inkl. Maschinen- bzw. Installationsfach links
R = Becken inkl. Maschinen- bzw. Installationsfach rechts

- wahlweise mit 2 oder 3 Kühlabteilen und 1 oder 2 Becken (links oder rechts)
- leistungsstarke Umluftkühlung und elektronischer Regelung
- Verdampfer mit pflegeleichter und wertbeständiger Verkleidung
- hochdruckgeschäumter Kühlkorpus. Innen / Außen aus Chromnickelstahl (1.4301, AISI 304). Ebenso die Fronten sowie die Abdeckung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas
- Kältemittel R290

## Zubehör Rollenauszug mit Griffleiste

**oben 1/2, unten 1/2**
**700768** **392,– €**
**oben 1/3, unten 2/3**
**700769** **392,– €**
**oben 2/3, unten 1/3**
**700770** **392,– €**
**oben, mittig, unten 1/3**
**700771** **587,– €**

# Schnellkühler / Schockfroster

## Schnellkühlen: Konserviert die Aromafrische

Lebensmittel werden innerhalb von max. ca. 90 min. bis in den Kern hinein auf +3° C abgekühlt, so dass Bakterien keine Chance haben. Garfrische und Geschmack werden vollständig konserviert. Die Haltbarkeit wird verdreifacht.

## Schockfrosten: Die sichere Art zu konservieren

Schockfroster von Cool Compact bringen die Kälte in kurzer Zeit bis in den Kern der Lebensmittel. Bei -40° C Umgebungstemperatur wird eine Kerntemperatur von -18° C erreicht. Farbe, Konsistenz und Geschmack bleiben frisch.

- Kombigerät zum Kühlen und Gefrieren in einem Gerät
- einfachste Bedienung über LED-Touch-Display
- außen und innen aus CNS 1.4301 (AISI 304) gefertigt
- Isolierung aus hochdichtem Polyurethan
- USB-Port zum HACCP-Daten-Export
- Programm zum schnellen Auftauen von Speisen
- schnell und frei wählbare Automatik-Zyklen für Zeit-, Zell- oder Kern-temperatur
- Kältemittel R290

### 4 x GN 1/1 EN6040 Längseinschub

| | |
|---|---|
| Schnellkühlleistung pro Zyklus | 10 kg (+65° C / +3° C) in 90 Min. |
| Schockfrostleistung pro Zyklus | 9 kg (+65° C / -18° C) in 240 Min. |
| Abmessungen | 680 x 700 x 850 (L x T x H) |
| Anschlusswert | 230V / 0,5 kW |
| Kälteleistung | 490 W (-30° C/+45° C) |
| Kältemittel | R290 / 0,15 kg |

Eigenkühlung
**SKFMEL0411D-MS** **4.313,– €**

### 10 x GN 1/1 EN6040 Quereinschub

| | |
|---|---|
| Schnellkühlleistung pro Zyklus | 40 kg (+65° C / +3° C) in 90 Min. |
| Schockfrostleistung pro Zyklus | 20 kg (+65° C / -18° C) in 240 Min. |
| Abmessungen | 790 x 840 x 1.650 (L x T x H) |
| Anschlusswert | 230V / 0,9 kW |
| Kälteleistung | 1.312 W (-30° C/+45° C) |
| Kältemittel | R290 / 0,35 kg |

Eigenkühlung
**SKFMEQ1011D-MS** **6.521,– €**

Balinger Straße 25
D-72415 Grosselfingen
Fon +49 (0) 74 76 / 94 56 0
info@coolcompact.de
**coolcompact.de**

Ihr Cool Compact Fachhändler:

Beratung, Lieferung und Service erfolgt ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

2450.5.000/135.ab03/26