SCHOLL

Mobiles

Tablett-Abräumwagen

Tray trolleys

Inhalt/Table of contents

LV-gerechter Ausschreibungstext für Tablettwagen RTW/ Specifications fulfilling tender text for tray trolleys RTW	1
RTW für Gastro-Norm-Tabletts, **530 x 325**, Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ RTW for Gastro-Norm-trays, **530 x 325**, Height 1.450 mm + 1.650 mm	2–4
RTW für Euro-Norm-Tabletts, **530 x 370**, Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ RTW for Euro-Norm-trays, **530 x 370**, Height 1.450 mm + 1.650 mm	5–7
RTW für Universal-Tabletts, **460 x 344**, Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ RTW for Universal-trays, **460 x 344**, Height 1.450 mm + 1.650 mm	8–10
RTW für Trapez-Tabletts, **480 x 340**, Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ RTW for trapezium-trays, **480 x 340**, Height 1.450 mm + 1.650 mm	11–12
Regalwagen für GN-/EN-Tabletts und GN-Einsätze, Höhe: 1.450 mm + 1.650 mm/ Shelf trolleys for GN-/EN-trays and GN-insets, Height 1.450 mm + 1.650 mm	13–14
LV-gerechter Ausschreibungstext für Tablettwagen TWE/ Specifications fulfilling tender text for tray trolleys TWE	15
TWE Edelstahl GN, **530 x 325**, Höhe: 1.650 mm/ TWE Stainless steel GN, **530 x 325,** Height 1.650 mm	16
TWE Edelstahl EN, **530 x 370**, Höhe: 1.650 mm/ TWE Stainless steel EN, **530 x 370,** Height 1.650 mm	17
TWE Edelstahl Universal, **460 x 344**, Höhe: 1.650 mm/ TWE Stainless steel Universal, **460 x 344,** Height 1.650 mm	18
Besteck- und Tablett-Ausgabewagen AGW, 504 und 507, Höhe: 905 und 1.250 mm/ Cutlery- and tray-distribution trolley AGW, 504 and 507, Height 905 and 1.250 mm	19
Getränkewagen SGW, Höhe: 840 und 1.630 mm/ Beverage trolley SGW, Height 840 and 1.630 mm	20
Tabletts/Trays	21–23

NeWS. Agentur · M. Schmidt · www.news-medien.de · 04.18/002/REV 6

LV-gerechter Ausschreibungstext für Tablettwagen RTW
Specifications fulfilling tender text for tray trolleys RTW

Tablettwagen Typ RTW. Äußere Abmessungen max.:
Tray trolleys type RTW. Outside dimensions max.:

Länge:/Length: _____ mm

Tiefe:/Depht: _____ mm

Höhe:/Height: _____ mm

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen mit unverlierbaren, fugenlos montierten Tablettauflagen.
Wagen durch besondere Profil-Ausführung leicht zu reinigen.
1 Abteil/2 Abteile. Je Auflage 1 Tablett/2Tabletts hintereinander. (Für Trapez-Tabletts: Wagen mit 1, 2, 3 oder 4 Abteilen) Seitenwände des Wagens aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst.

Farbe der Seitenwände: _____
Rück- und Vorderseite offen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm. 2 Rollen davon mit Feststeller, einschließlich 4 Abweisrollen.
Höhenabstand der Tablettauflagen: _____ mm.
Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial.
(Für Trapez-Tabletts: Auflagen aus Kunststoff-U-Profilen.)

Max. Anzahl der Tabletts: _____ Stück.

Tablettgröße: _____ x _____ mm.

Design: Frame construction made of anodized special light metal-profiles with fixed, seamless mounted tray supprt.
Trolley easily cleanable because of its special design.
1 compartment/2 compartments. Per support 1 tray/2 tandem trays. (For trapezium-trays: trolley with 1, 2, 3 or 4 compartments.) Side walls of trolley made of melamine resin laminated panels, completely bordered with U-profiles.
Colour of side walls: _____
Rear and frontside open. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors, Ø 125 mm. 2 of them lockable, including 4 distance holding bumpers.
Height distance of tray supports: _____ mm.
Tray supports of chromium plated tubular material.
(For trapezium-trays: supports made of plastic-U-profiles.)

Max. number of trays: _____ pieces.

Sides of trays: _____ x _____ mm.

Standardfarben:/Standard colours:
Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage./
Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.

bergahorn/
sycamore

weiß/
white

beige/
beige

bavaria-buche/
bavaria-beech

lichtgrau/
light-grey

paloma-denim/
paloma-denim

beton dunkel/
dark concrete

beton hell/
light concrete

schwarz/
black

buche dunkel/
dark beech

… für die Tablettgrößen:
… for all trays of the sizes:
530 x 325 mm
530 x 370 mm
460 x 344 mm
Andere Größen auf Anfrage.
Additional sizes upon request.

Sonderausstattung und Zubehör:
- Rückwand für alle RTW-Modelle aus melaminharzbeschichteten Platten
- Seitenwände aus CNS 18/10 für alle RTW-Modelle
- Rückwände aus CNS 18/10 für alle RTW-Modelle
- Fahrgriff, Anordnung rechts oder links
- Aufsatzkorb
- 1 Satz Lenkrollen mit CNS-Gehäuse 18/10, Rollendurchmesser 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller für alle RTW-Modelle
- Mit Acrylglastür und allseitig geschlossen
- Sonderdekor gegen Mehrpreis

Die Rückgabe von Tablettwagen ist nicht möglich.

Special designs and accessoires:
- Rear walls of all RTW-types made of melamine resin laminated panels
- Side walls made of CNS 18/10 for all RTW-types
- Rear walls made of CNS 18/10 for all RTW-types
- Pushbar, mounted right or left side
- Top basket
- 4 custors with CNS 18/10 casing, diameter 125 mm, 2 of them lockable for all RTW-types
- With acrylic glass door and closed on all sides
- Surchage for special designs/side panels

Tray trolleys can not be returned.

Tablettwagen RTW 530 x 325 GN 1/1
Höhe: 1.450 mm und 1.650 mm

Tray trolleys RTW 530 x 325 GN 1/1
Height 1.450 mm and 1.650 mm

Tablettwagen für Tablettgröße **530 x 325 mm - GN 1/1**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).
Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben) weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Tray trolleys for tray size **530 x 325 mm - GN 1/1**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamin resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).
Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order) white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech

Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.
Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.

weiß/white

beige/beige

bavaria-buche/bavaria-beech

lichtgrau/light-grey

bergahorn/sycamore

paloma-denim/paloma-denim

beton hell/light concrete

beton dunkel/dark concrete

schwarz/black

buche dunkel/dark beech

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø=Durchmesser/Diameter · L=Länge/Length · T/D=Tiefe/Depth · H=Höhe/Height

530 x 325
▶ Höhe/Height: 1.450 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s Art. Nr.	mit Tür/en with door/s Art. Nr.
530 / 325	RTW 101	6	175	470	640	1.450	L 1101	L 2101
	RTW 103	7	150	470	640	1.450	L 1103	L 2103
	RTW 105	9	125	470	640	1.450	L 1105	L 2105
	RTW 107	11	100	470	640	1.450	L 1107	L 2107
	RTW 109	15	75	470	640	1.450	L 1109	L 2109
325 / 325 / 530	RTW 149	12	175	680	775	1.450	L 1149	L 2149
	RTW 151	14	150	680	775	1.450	L 1151	L 2151
	RTW 153	18	125	680	775	1.450	L 1153	L 2153
	RTW 155	22	100	680	775	1.450	L 1155	L 2155
	RTW 157	30	75	680	775	1.450	L 1157	L 2157
325 / 325 / 530	RTW 201	12	175	830	640	1.450	L 1201	L 2201
	RTW 203	14	150	830	640	1.450	L 1203	L 2203
	RTW 205	18	125	830	640	1.450	L 1205	L 2205
	RTW 207	22	100	830	640	1.450	L 1207	L 2207
	RTW 209	30	75	830	640	1.450	L 1209	L 2209
530 / 530 / 325	RTW 249	24	175	1.240	775	1.450	L 1249	
	RTW 251	28	150	1.240	775	1.450	L 1251	
	RTW 253	36	125	1.240	775	1.450	L 1253	
	RTW 255	44	100	1.240	775	1.450	L 1255	
	RTW 257	60	75	1.240	775	1.450	L 1257	

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 101 to model-no. 258)**	Art. Nr.	Art. Nr.
1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 1 rear wall made of melamine resin laminated panel	L 1191	L 1291
1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10	L 1192	L 1292
2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten 2 side walls (and separating wall) made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	L 1196	L 1296

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 101 to model-no. 258)**	Art. Nr.
Fahrgriff/ Pushbar	L 4106
Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. RTW 110 und für Modell-Nr. RTW 201 bis Modell-Nr. RTW 210/Top basket size 1 for model-no. RTW 101 to model-no. RTW 110 and for model-no. RTW 201 to model-no. RTW 210	L 4102
Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 149 bis Modell-Nr. RTW 158 und für Modell-Nr. RTW 249 bis Modell-Nr. RTW 258/Top basket size 2 for model-no. RTW 149 to model-no. RTW 158 and for model-no. RTW 249 to model-no. RTW 258	L 4103

530 x 325
▶ Höhe/Height: 1.650 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s Art. Nr.	mit Tür/en with door/s Art. Nr.
530 / 325	RTW 102	7	175	470	640	1.650	L 1102	L 2102
	RTW 104	9	150	470	640	1.650	L 1104	L 2104
	RTW 106	10	125	470	640	1.650	L 1106	L 2106
	RTW 108	13	100	470	640	1.650	L 1108	L 2108
	RTW 110	18	75	470	640	1.650	L 1110	L 2110
325 / 325 / 530	RTW 150	14	175	680	775	1.650	L 1150	L 2150
	RTW 152	18	150	680	775	1.650	L 1152	L 2152
	RTW 154	20	125	680	775	1.650	L 1154	L 2154
	RTW 156	26	100	680	775	1.650	L 1156	L 2156
	RTW 158	36	75	680	775	1.650	L 1158	L 2158
325 / 325 / 530	RTW 202	14	175	830	640	1.650	L 1202	L 2202
	RTW 204	18	150	830	640	1.650	L 1204	L 2204
	RTW 206	20	125	830	640	1.650	L 1206	L 2206
	RTW 208	26	100	830	640	1.650	L 1208	L 2208
	RTW 210	36	75	830	640	1.650	L 1210	L 2210
530 / 530 / 325	RTW 250	28	175	1.240	775	1.650	L 1250	
	RTW 252	36	150	1.240	775	1.650	L 1252	
	RTW 254	40	125	1.240	775	1.650	L 1254	
	RTW 256	52	100	1.240	775	1.650	L 1256	
	RTW 258	72	75	1.240	775	1.650	L 1258	

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 101 to model-no. 258)**	Art. Nr.	Art. Nr.
1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 1 rear wall made of melamine resin laminated panel	L 1191	L 1291
1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10	L 1192	L 1292
2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten 2 side walls (and separating wall) made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	L 1196	L 1296

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. 258, für die Seiten 66 und 67) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 101 to model-no. 258, for pages 66 and 67)**	Art. Nr.
Fahrgriff/ Pushbar	L 4106
Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 101 bis Modell-Nr. RTW 110 und für Modell-Nr. RTW 201 bis Modell-Nr. RTW 210/Top basket size 1 for model-no. RTW 101 to model-no. RTW 110 and for model-no. RTW 201 to model-no. RTW 210	L 4102
Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 149 bis Modell-Nr. RTW 158 und für Modell-Nr. RTW 249 bis Modell-Nr. RTW 258/Top basket size 2 for model-no. RTW 149 to model-no. RTW 158 and for model-no. RTW 249 to model-no. RTW 258	L 4103

Tablettwagen RTW 530 x 370 EN
Höhe: 1.450 mm und 1.650 mm

Tray trolleys RTW 530 x 370 EN
Height 1.450 mm and 1.650 mm

Tablettwagen für Tablettgröße **530 x 370 mm - EN**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).
Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben)
weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Tray trolleys for tray size **530 x 370 mm - EN**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamine resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).
Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order)
white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech

Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.
Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.

weiß/white

beige/beige

bavaria-buche/bavaria-beech

lichtgrau/light-grey

bergahorn/sycamore

paloma-denim/paloma-denim

beton hell/light concrete

beton dunkel/dark concrete

530 x 370
▶ Höhe/Height: 1.450 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s Art. Nr.	mit Tür/en with door/s Art. Nr.
530 / 370	**RTW 125**	6	175	520	640	1.450	**L 1125**	**L 2125**
	RTW 127	7	150	520	640	1.450	**L 1127**	**L 2127**
	RTW 129	9	125	520	640	1.450	**L 1129**	**L 2129**
	RTW 131	11	100	520	640	1.450	**L 1131**	**L 2131**
	RTW 133	15	75	520	640	1.450	**L 1133**	**L 2133**
370 / 370 / 530	**RTW 161**	12	175	680	860	1.450	**L 1161**	**L 2161**
	RTW 163	14	150	680	860	1.450	**L 1163**	**L 2163**
	RTW 165	18	125	680	860	1.450	**L 1165**	**L 2165**
	RTW 167	22	100	680	860	1.450	**L 1167**	**L 2167**
	RTW 169	30	75	680	860	1.450	**L 1169**	**L 2169**
370 / 370 / 530	**RTW 225**	12	175	920	640	1.450	**L 1225**	**L 2225**
	RTW 227	14	150	920	640	1.450	**L 1227**	**L 2227**
	RTW 229	18	125	920	640	1.450	**L 1229**	**L 2229**
	RTW 231	22	100	920	640	1.450	**L 1231**	**L 2231**
	RTW 233	30	75	920	640	1.450	**L 1233**	**L 2233**

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 125 to model-no. 234)**	Art. Nr.	Art. Nr.
1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 1 rear wall made of melamine resin laminated panel	**L 1191**	**L 1291**
1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10	**L 1192**	**L 1292**
2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten 2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	**L 1196**	**L 1296**

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 125 to model-no. 234)**		Art. Nr.
	Fahrgriff/ Pushbar	**L 4106**
	Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. RTW 134 und für Modell-Nr. RTW 225 bis Modell-Nr. RTW 234/Top basket size 1 for model-no. RTW 125 to model-no. RTW 134 and for model-no. RTW 225 to model-no. RTW 234	**L 4102**
	Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 161 bis Modell-Nr. RTW 170 Top basket size 2 for model-no. RTW 161 to model-no. RTW 170	**L 4103**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø = Durchmesser/Diameter · L = Länge/Length · T/D = Tiefe/Depth · H = Höhe/Height

530 x 370
▶ Höhe/Height: 1.650 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s Art. Nr.	mit Tür/en with door/s Art. Nr.
530 / 370	**RTW 126**	7	175	520	640	1.650	**L 1126**	**L 2126**
	RTW 128	9	150	520	640	1.650	**L 1128**	**L 2128**
	RTW 130	10	125	520	640	1.650	**L 1130**	**L 2130**
	RTW 132	13	100	520	640	1.650	**L 1132**	**L 2132**
	RTW 134	18	75	520	640	1.650	**L 1134**	**L 2134**
370 / 370 / 530	**RTW 162**	14	175	680	860	1.650	**L 1162**	**L 2162**
	RTW 164	18	150	680	860	1.650	**L 1164**	**L 2164**
	RTW 166	20	125	680	860	1.650	**L 1166**	**L 2166**
	RTW 168	26	100	680	860	1.650	**L 1168**	**L 2168**
	RTW 170	36	75	680	860	1.650	**L 1170**	**L 2170**
370 / 370 / 530	**RTW 226**	14	175	920	640	1.650	**L 1226**	**L 2226**
	RTW 228	18	150	920	640	1.650	**L 1228**	**L 2228**
	RTW 230	20	125	920	640	1.650	**L 1230**	**L 2230**
	RTW 232	26	100	920	640	1.650	**L 1232**	**L 2232**
	RTW 234	36	75	920	640	1.650	**L 1234**	**L 2234**

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 125 to model-no. 234)**	Art. Nr.	Art. Nr.
1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 1 rear wall made of melamine resin laminated panel	**L 1191**	**L 1291**
1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10	**L 1192**	**L 1292**
2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten 2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	**L 1196**	**L 1296**

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. 234) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 125 to model-no. 234)**		Art. Nr.
	Fahrgriff/ Pushbar	**L 4106**
	Aufsatzkorb Größe 1 für Modell-Nr. RTW 125 bis Modell-Nr. RTW 134 und für Modell-Nr. RTW 225 bis Modell-Nr. RTW 234/Top basket size 1 for model-no. RTW 125 to model-no. RTW 134 and for model-no. RTW 225 to model-no. RTW 234	**L 4102**
	Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 161 bis Modell-Nr. RTW 170 Top basket size 2 for model-no. RTW 161 to model-no. RTW 170	**L 4103**

Tablettwagen RTW 460 x 344 Universal Höhe: 1.450 mm und 1.650 mm

Tray trolleys RTW 460 x 344 Universal Height 1.450 mm and 1.650 mm

Tablettwagen für Tablettgröße **460 x 344 mm - Universal**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in einem U-Profil eingefasst. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Auch komplett mit Acrylglastür/en lieferbar (Melaminplattenverkleidung ringsum).
Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben) weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Tray trolleys for tray size **460 x 344 mm - Universal**

Design: Frame structure made of anodized special light metal-profiles, side walls and separating walls made of melamine resin laminated panels, completely surrounded by U-profile. Rear- and front side open. Tray supports made of chromium plated tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding bumpers, 2 of them lockable. Also available with acrylic glass doors (completely faced with melamine panels).
Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order) white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech

Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.
Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.

weiß/white

beige/beige

bavaria-buche/bavaria-beech

lichtgrau/light-grey

bergahorn/sycamore

paloma-denim/paloma-denim

beton hell/light concrete

beton dunkel/dark concrete

schwarz/black

buche dunkel/dark beech

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø=Durchmesser/Diameter · L=Länge/Length · T/D=Tiefe/Depth · H=Höhe/Height

460 x 344
▶ Höhe/Height: 1.450 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s Art. Nr.	mit Tür/en with door/s Art. Nr.
460 / 344	RTW 111	6	175	490	570	1.450	L 1111	L 2111
	RTW 113	7	150	490	570	1.450	L 1113	L 2113
	RTW 115	9	125	490	570	1.450	L 1115	L 2115
	RTW 117	11	100	490	570	1.450	L 1117	L 2117
	RTW 119	15	75	490	570	1.450	L 1119	L 2119
344 / 344 / 460	RTW 137	12	175	610	860	1.450	L 1137	L 2137
	RTW 139	14	150	610	860	1.450	L 1139	L 2139
	RTW 141	18	125	610	860	1.450	L 1141	L 2141
	RTW 143	22	100	610	860	1.450	L 1143	L 2143
	RTW 145	30	75	610	860	1.450	L 1145	L 2145
344 / 344 / 460	RTW 211	12	175	870	570	1.450	L 1211	L 2211
	RTW 213	14	150	870	570	1.450	L 1213	L 2213
	RTW 215	18	125	870	570	1.450	L 1215	L 2215
	RTW 217	22	100	870	570	1.450	L 1217	L 2217
	RTW 219	30	75	870	570	1.450	L 1219	L 2219

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 111 to model-no. 220)**	Art. Nr.	Art. Nr.
1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 1 rear wall made of melamine resin laminated panel	L 1191	L 1291
1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10	L 1192	L 1292
2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten 2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	L 1196	L 1296

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 111 to model-no. 220)**		Art. Nr.
	Fahrgriff/ Pushbar	L 4106
	Aufsatzkorb verchromt für Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. RTW 120 und für Modell-Nr. RTW 211 bis Modell-Nr. RTW 220/Top basket chromium plated for model-no. RTW 111 to model-no. RTW 120 and for model-no. RTW 211 to model-no. RTW 220	L 8203
	Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 137 bis Modell-Nr. RTW 146 Top basket size 2 for model-no. RTW 137 to model-no. RTW 146	L 4103

460 x 344
▶ Höhe/Height: 1.650 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhen-abstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s Art. Nr.	mit Tür/en with door/s Art. Nr.
460 / 344	**RTW 112**	7	175	490	570	1.650	**L 1112**	**L 2112**
	RTW 114	9	150	490	570	1.650	**L 1114**	**L 2114**
	RTW 116	10	125	490	570	1.650	**L 1116**	**L 2116**
	RTW 118	13	100	490	570	1.650	**L 1118**	**L 2118**
	RTW 120	18	75	490	570	1.650	**L 1120**	**L 2120**
344 / 344 / 460	**RTW 138**	14	175	610	860	1.650	**L 1138**	**L 2138**
	RTW 140	18	150	610	860	1.650	**L 1140**	**L 2140**
	RTW 142	20	125	610	860	1.650	**L 1142**	**L 2142**
	RTW 144	26	100	610	860	1.650	**L 1144**	**L 2144**
	RTW 146	36	75	610	860	1.650	**L 1146**	**L 2146**
344 / 344 / 460	**RTW 212**	14	175	870	570	1.650	**L 1212**	**L 2212**
	RTW 214	18	150	870	570	1.650	**L 1214**	**L 2214**
	RTW 216	20	125	870	570	1.650	**L 1216**	**L 2216**
	RTW 218	26	100	870	570	1.650	**L 1218**	**L 2218**
	RTW 220	36	75	870	570	1.650	**L 1220**	**L 2220**

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 111 to model-no. 220)**	Art. Nr.	Art. Nr.
1 Rückwand aus melaminharzbeschichteter Platte 1 rear wall made of melamine resin laminated panel	**L 1191**	**L 1291**
1 Rückwand aus Chromnickelstahl 18/10/1 rear wall made of chrome nickel steel 18/10	**L 1192**	**L 1292**
2 Seitenwände (und Trennwand) aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten 2 side walls (and separating walls) made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	**L 1196**	**L 1296**

Sonderausstattung/Zubehör (Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. 220) **Special design/Accessories (Model-no. RTW 111 to model-no. 220)**		Art. Nr.
	Fahrgriff/ Pushbar	**L 4106**
	Aufsatzkorb verchromt für Modell-Nr. RTW 111 bis Modell-Nr. RTW 120 und für Modell-Nr. RTW 211 bis Modell-Nr. RTW 220/Top basket chromium plated for model-no. RTW 111 to model-no. RTW 120 and for model-no. RTW 211 to model-no. RTW 220	**L 8203**
	Aufsatzkorb Größe 2 für Modell-Nr. RTW 137 bis Modell-Nr. RTW 146 Top basket size 2 for model-no. RTW 137 to model-no. RTW 146	**L 4103**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø = Durchmesser/Diameter · L = Länge/Length · T/D = Tiefe/Depth · H = Höhe/Height

Tablettwagen RTW Trapeztabletts 480 x 340 · Höhe: 1.450 und 1.650 mm

Tray trolleys RTW trapezium-trays 480 x 340 · Height 1.450 and 1.650 mm



Tablettwagen für Trapeztabletts **480 x 340 mm Trapez**

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum im U-Profil eingefasst. Tablettauflagen aus Kunststoff-U-Profil-Winkel. Tablettwagen mit 1 bzw. 2 Einschubfächern. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.
Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben) weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Tray trolleys for tray size **480 x 340 mm Trapez**

Design: Frame structure made of anodized special light-metal-profiles, side walls made of melamine resin laminated, completely bordered with U-profile. Tray supports made of angular plastic U-profile. Tray trolleys with 1 or 2 racks. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 2 of them lockable.
Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order) white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech

Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.
Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.

weiß/white

beige/beige

bavaria-buche/bavaria-beech

lichtgrau/light-grey

bergahorn/sycamore

paloma-denim/paloma-denim

beton hell/light concrete

beton dunkel/dark concrete

schwarz/black

buche dunkel/dark beech

480 x 340
▶ Höhe/Height: 1.450 und 1.650 mm

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s
1.450 mm							**Art. Nr.**
340 / 480 Inkl. Rückwand/ incl. rear wall	**RTW 073**	7	175	615	450	1.450	**L 1073**
	RTW 075	8	150	615	450	1.450	**L 1075**
	RTW 077	9	125	615	450	1.450	**L 1077**
	RTW 079	12	100	615	450	1.450	**L 1079**
	RTW 081	16	75	615	450	1.450	**L 1081**
340 / 340 / 480	**RTW 173**	14	175	615	805	1.450	**L 1173**
	RTW 175	16	150	615	805	1.450	**L 1175**
	RTW 177	18	125	615	805	1.450	**L 1177**
	RTW 179	24	100	615	805	1.450	**L 1179**
	RTW 181	32	75	615	805	1.450	**L 1181**

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Tür/en without door/s
1.650 mm							**Art. Nr.**
340 / 480 Inkl. Rückwand/ incl. rear wall	**RTW 074**	8	175	615	450	1.650	**L 1074**
	RTW 076	9	150	615	450	1.650	**L 1076**
	RTW 078	11	125	615	450	1.650	**L 1078**
	RTW 080	13	100	615	450	1.650	**L 1080**
	RTW 082	18	75	615	450	1.650	**L 1082**
340 / 340 / 480	**RTW 174**	16	175	615	805	1.650	**L 1174**
	RTW 176	18	150	615	805	1.650	**L 1176**
	RTW 178	22	125	615	805	1.650	**L 1178**
	RTW 180	26	100	615	805	1.650	**L 1180**
	RTW 182	36	75	615	805	1.650	**L 1182**

Zubehör/Accessories

(Modell-Nr. RTW 073 bis Modell-Nr. 182)/(Model-no. RTW 073 to model-no. RTW 182)	**Art. Nr.**
Fahrgriff/Pushbar	**L 4106**
Aufsatzkorb Größe 1 - 340 x 500 x 75 mm für Modell-Nr. RTW 073 bis Modell-Nr. RTW 082 Top basket size 1 - 340 x 500 x 75 mm for model-no. RTW 073 to model-no. RTW 082	**L 4102**
Aufsatzkorb Größe 2 - 465 x 600 x 75 mm für Modell-Nr. RTW 173 bis Modell-Nr. RTW 182 Top basket size 2 - 465 x 600 x 75 mm for model-no. RTW 173 to model-no. RTW 182	**L 4103**
Seitenwände aus Chromnickelstahl 18/10 statt melaminharzbeschichteter Platten Side walls made of chrome nickel steel 18/10 instead of melamine resin laminated panels	**L 1196**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø=Durchmesser/Diameter · L=Länge/Length · T/D=Tiefe/Depth · H=Höhe/Height

Regalwagen für GN-/EN-Tabletts und GN-Einsätze

Shelf trolleys for GN-/EN-trays and GN-insets

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, allseitig offen. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl 18/10. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen von 125 mm Durchmesser mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar.

Design: Frame structure made of anodized special light-metal-profiles, without side panels. Tray support made of chrome nickel steel 18/10. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 2 of them lockable.

Regalwagen
Shelf-trolleys

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	Art. Nr.
	530 x 325 mm						
325 530	**403**	9	120	470	620	1.450	**L 3403**
	404	11	120	470	620	1.650	**L 3404**
530 325	**530 x 325 mm**						
530 325	**419**	18	120	655	735	1.450	**L 3419**
	420	22	120	655	735	1.650	**L 3420**
	530 x 370 mm						
370 530	**411**	9	120	515	620	1.450	**L 3411**
	412	11	120	515	620	1.650	**L 3412**
530 370	**530 x 370 mm**						
530 370	**423**	18	120	655	825	1.450	**L 3423**
	424	22	120	655	825	1.650	**L 3424**
460 344	**460 x 344 mm**						
460 344	**415**	18	120	585	785	1.450	**L 3415**
	416	22	120	585	785	1.650	**L 3416**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø = Durchmesser/Diameter · L = Länge/Length · T/D = Tiefe/Depth · H = Höhe/Height

Tablettwagen aus Edelstahl mit Bügel- bzw. Winkelauflagen
Tray trolleys made of stainless steel with tray supports/CNS-brackets

LV-gerechter Ausschreibungstext für Tablettwagen TWE
Specifications fulfilling tender text for tray trolleys TWE

Tablettwagen Typ TWE. Äußere Abmessungen max.:
Tray trolleys type TWE. Outside dimensions max.:

Länge:/Length: _____ mm

Tiefe:/Depht: _____ mm

Höhe:/Height: _____ mm

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus CNS-Vierkantrohr ringsum verschweißt mit unverlierbaren, fugenlos montierten Tablettauflagen aus CNS-Rundmaterial (18/10) bei 1 Abteil, bei 2 + 3 Abteile mit CNS-Winkelauflagen.
Wagen durch besondere Ausführung leicht zu reinigen.
1 Abteil/2 Abteile/3 Abteile. Je Auflage kann 1 Tablett eingestellt werden. Wagen ringsum offen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm. 2 Rollen davon mit Feststeller, einschließlich 4 Abweisrollen.
Höhenabstand der Tablettauflagen: 125 mm.
Tablettauflagen aus CNS-Rundmaterial.

Max. Anzahl der Tabletts _____ Stück.

Tablettgröße _____ x _____ mm.

Die Rücknahme der Tablettwagen ist nicht möglich.

Design: Frame structure made of CNS-sqare tubes all around welded with fixed seamlessly mounted tray supports made of rounded CNS material (18/10) (execution 1 compartment) or with CNS-brackets (execution 2 + 3 compartments).
Trolley easily cleanable because of its special design.
1 compartment/2 compartments/3 compartments. 1 tray can be put in each support. Trolley without side panels. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors, Ø 125 mm. 2 of them lockable, including 4 distance holding bumpers.
Distance between tray supports: 125 mm.
Tray supports made of tubular CNS material.

Max. number of trays _____ pieces.

Sides of trays _____ x _____ mm.

Tray trolleys can not be returned.

… für die Tablettgrößen:
… for all trays of the sizes:
530 x 325 mm
530 x 370 mm
460 x 344 mm
Andere Größen auf Anfrage.
Additional sizes upon request.

Sonderausstattung und Zubehör:
- Seitenwände aus CNS 18/10 für alle TWE-Modelle
- Rückwände aus CNS 18/10 für alle TWE-Modelle
- Fahrgriff, Anordung rechts oder links
- Aufsatzkorb
- 1 Satz Lenkrollen mit CNS-Gehäuse 18/10, Rollendurchmesser 125 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller für alle TWE-Modelle
- Auch mit Edelstahltür/en lieferbar (Edelstahlverkleidung allseitig)

Special furnishing and accessoires:
- Side walls made of CNS 18/10 for all TWE-types
- Rear walls made of CNS 18/10 for all TWE-types
- Pushbar, mounted right or left
- Top basket
- 4 castors with CNS 18/10 casing, diameter 125 mm, 2 of them lockable for all TWE-types
- Also available with stainless steel doors (stainless steel facing closed all around)

Edelstahl-Tablettwagen TWE, GN 530 x 325 mm

Stainless steel-tray trolleys TWE, GN 530 x 325 mm

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl-Vierkantrohr 25 x 25 mm, ringsum verschweißt. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl-Rundmaterial bei 1 Abteil, 2 + 3 Abteile mit CNS-Winkelauflagen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Höhenabstand der Tablettauflagen 125 mm. Auch komplett mit Edelstahltür/en lieferbar (Edelstahlverkleidung allseitig geschlossen).

Design: Frame structure made of chrome nickel steel square tubes 25 x 25 mm, completely welded. Tray supports made of chrome nickel steel-tubular material (execution 1 compartment) or with CNS-brackets (execution 2 + 3 compartments). Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors. 2 of them lockable. 4 distance holding bumpers. Height distance of tray supports 125 mm. Also available with stainless steel doors (stainless steel facing closed all around).

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungsvermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Türen without doors Art. Nr.	mit Türen with doors Art. Nr.
	530 x 325 mm							
325 530	**TWE 1060**	11	125	470	640	1.650	**K0101**	**K0110**
325 325 530	**TWE 2060**	22	125	830	640	1.650	**K0501**	**K0510**
325 325 325 530	**TWE 3060**	33	125	1.200	640	1.650	**K0701**	**K0710**

Zubehör für Tablettwagen TWE/Accessories for tray-trolleys TWE	**Art. Nr.**
Seitenwände in Chromnickelstahl/Side walls made of chrome nickel steel	**K 0802**
Rückwand in Chromnickelstahl, je Abteil/Rear wall made of chrome nickel steel, per compartment	**K 0814**
 Aufsatzkorb (L 320 mm, T 470 mm, H 90 mm), verchromt, ohne Unterteilung Top basket (L 320 mm, D 470 mm, H 90 mm), chromium plated without dividers	**L 8203**
Fahrgriff/ Pushbar	**K 0821**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø=Durchmesser/Diameter · L=Länge/Length · T/D=Tiefe/Depth · H=Höhe/Height

Edelstahl-Tablettwagen TWE, EN 530 x 370 mm

Stainless steel-tray trolleys TWE, EN 530 x 370 mm

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl-Vierkantrohr 25 x 25 mm, ringsum verschweißt. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl-Rundmaterial bei 1 Abteil, 2 + 3 Abteile mit CNS-Winkelauflagen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Höhenabstand der Tablettauflagen 125 mm. Auch komplett mit Edelstahltür/en lieferbar (Edelstahlverkleidung allseitig geschlossen).

Design: Frame structure made of chrome nickel steel square tubes 25 x 25 mm, completely welded. Tray supports made of chrome nickel steel-tubular material (execution 1 compartment) or with CNS-brackets (execution 2 + 3 compartments). Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors. 2 of them lockable. 4 distance holding bumpers. Height distance of tray supports 125 mm. Also available with stainless steel doors (stainless steel facing closed all around).

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungs-vermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Türen without doors Art. Nr.	mit Türen with doors Art. Nr.
	530 x 370 mm							
370 530	**TWE 1300**	11	125	520	640	1.650	**K0102**	**K0112**
370 370 530	**TWE 2300**	22	125	920	640	1.650	**K0502**	**K0512**
370 370 370 530	**TWE 3300**	33	125	1.330	640	1.650	**K0702**	**K0712**

Zubehör für Tablettwagen TWE/Accessories for tray-trolleys TWE	**Art. Nr.**
Seitenwände in Chromnickelstahl/Side walls made of chrome nickel steel	**K 0802**
Rückwand in Chromnickelstahl, je Abteil/Rear wall made of chrome nickel steel, per compartment	**K 0814**
Aufsatzkorb (L 320 mm, T 470 mm, H 90 mm), verchromt, ohne Unterteilung Top basket (L 320 mm, D 470 mm, H 90 mm), chromium plated without dividers	**L 8203**
Fahrgriff/ Pushbar	**K 0821**



Edelstahl-Tablettwagen TWE, Universal 460 x 344 mm

Stainless steel-tray trolleys TWE, Universal 460 x 344 mm

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl-Vierkantrohr 25 x 25 mm, ringsum verschweißt. Tablettauflagen aus Chromnickelstahl-Rundmaterial bei 1 Abteil, 2 + 3 Abteile mit CNS-Winkelauflagen. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon feststellbar. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Höhenabstand der Tablettauflagen 125 mm. Auch komplett mit Edelstahltür/en lieferbar (Edelstahlverkleidung allseitig geschlossen).

Design: Frame structure made of chrome nickel steel square tubes 25 x 25 mm, completely welded. Tray supports made of chrome nickel steel-tubular material (execution 1 compartment) or with CNS-brackets (execution 2 + 3 compartments). Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors. 2 of them lockable. 4 distance holding bumpers. Height distance of tray supports 125 mm. Also available with stainless steel doors (stainless steel facing closed all around).

Einschub/ Abteile Slide-in/ compartments	Modell-Nr.	Fassungsvermögen Tabletts Tray capacity	Höhenabstand Height distance	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	ohne Türen without doors Art. Nr.	mit Türen with doors Art. Nr.
	460 x 344 mm							
344 460	**TWE 1460**	11	125	490	570	1.650	**K0103**	**K0113**
344 344 460	**TWE 2460**	22	125	870	570	1.650	**K0503**	**K0513**
344 344 344 460	**TWE 3460**	33	125	1.260	570	1.650	**K0703**	**K0713**

Zubehör für Tablettwagen TWE/Accessories for tray-trolleys TWE	**Art. Nr.**
Seitenwände in Chromnickelstahl/Side walls made of chrome nickel steel	**K 0802**
Rückwand in Chromnickelstahl, je Abteil/Rear wall made of chrome nickel steel, per compartment	**K 0814**
Aufsatzkorb (L 320 mm, T 470 mm, H 90 mm), verchromt, ohne Unterteilung Top basket (L 320 mm, D 470 mm, H 90 mm), chromium plated without dividers	**L 8203**
Fahrgriff/ Pushbar	**K 0821**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø=Durchmesser/Diameter · L=Länge/Length · T/D=Tiefe/Depth · H=Höhe/Height

Besteck- und Tablett-Ausgabewagen AGW 504 und 507

Cutlery- and tray-distribution trolley AGW 504 and 507

AGW 504

AGW 507

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, melaminharzbeschichtete Holz-Seitenwände im U-Profil eingefasst, Besteckkücher-Aufsatz mit Serviettenspender für maximal 300 Servietten der Größe 90 x 130 mm, (575 x 295 x 210 mm). Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen von 125 mm Durchmesser, 2 davon mit Feststellern. Abweisrollen an den 4 Wagenecken. Lichte Innenmaße des Wagens: 570 x 325 x 650 mm.
Standardfarben: (Bei Bestellung bitte Farbe der Seitenwände angeben) weiß, beige, bavaria-buche, lichtgrau, bergahorn, paloma-denim, beton dunkel, beton hell, schwarz, buche dunkel

Design: Frame structure made of anodized special light-metal-profiles, side walls made of melamine resin laminated, completely bordered with U-profile. Tray supports made of angular plastic U-profile. Tray trolleys with 1 or 2 racks. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 2 of them lockable.
Standard colours: (Please specify colour of side walls in your order) white, beige, bavaria-beech, light grey, sycamore, paloma-denim, dark concrete, light concrete, black, dark beech

Modell-Nr.	L	T/D	H		Art. Nr.
AGW 504	725	425	905	Melamin-Seitenwände melamine side walls	**L 0504**
AGW 507	725	425	1.250	Melamin-Seitenwände	**L 0507**

Farbmuster ähnlich. Original-Muster auf Anfrage.
Colour patterns may differ. Original colour patterns on request.

weiß/white


beige/beige

bavaria-buche/bavaria-beech

beton hell/light concrete

beton dunkel/dark concrete

lichtgrau/light-grey

bergahorn/sycamore

paloma-denim/paloma-denim

schwarz/black

buche dunkel/dark beech

Zubehör Tablettwagen (Mehrpreis)/Accessories tray trolleys (additional charge)	Art. Nr.
Edelstahlrollen,1 Satz, CNS 18/10, 4 Lenkrollen (2 feststellbar), Ø 125 mm stainless steel castors, 1 set, 18/10, 4 castors (2 lockable), Ø 125 mm	**L 4108**
Vollgummilenkrollen, 1 Satz, 4 Lenkrollen (2 feststellbar), Ø 150 mm solid rubber castors,1 set, 4 castors (2 lockable), Ø 150 mm	**L 4109**
Durchschubsicherung, Preis je Abteil/protection against pushing trough, Price per compartment	
CNS-Wanne zum Einhängen in den unteren oder oberen Rahmen. Preis je Abteil/ CNS basin to hang on the top rail. Price per compartment	
Sonderanfertigungen und Sonderdekor auf Anfrage/custom made design or colours on request	

Getränkewagen SGW

Beverage trolley SGW

Ausführung: Rahmenkonstruktion aus verchromtem Rundmaterial. Fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte Lenkrollen mit Abweisrollen, 125 mm Durchmesser, 2 davon feststellbar. Höhenabstand zwischen den Borden: 355 mm.

Design: Frame structure made of chromed tubular material. Mounted on 4 corrosion protected, ball bearing castors with distance holding rolls, 125 mm Diameter, 2 of them lockable. Height distance between shelves: 355 mm.

Modell-Nr.	Fassungsvermögen Kisten Crate capacity	Auflagerost Shelf measures	Länge Length	Tiefe Depth	Höhe Height	
						Art. Nr.
SGW 04/H	4	415 x 390	585	570	1.630	**L 8010**
SGW 04	4	940 x 390	1.080	570	840	**L 8001**
SGW 08	8	940 x 390	1.080	570	1.630	**L 8002**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø = Durchmesser/Diameter · L = Länge/Length · T/D = Tiefe/Depth · H = Höhe/Height

TABLETTS TRAYS

TABLETTS
3 UND 5 JAHRE GARANTIE

TRAYS
3 AND 5 YEARS GUARANTEE

Tabletts – 5 Jahre Garantie Trays – 5 years guarantee

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von –50 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, desinfizierbar, gutes Design, in der Masse eingefärbt, raumsparend zu stapeln.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from –50 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, disinfectable, good design, material as pulp tinted, space-saving stackable.

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	lichtgrau lightgrey Art.Nr.	perlweiß pearl white Art.Nr.	graukiesel grey flint Art.Nr.	sahara sahara Art.Nr.	granitblau blue speckled Art.Nr.
530	530	325	**H 6502**	**H 6503**	**H 6708**	**H 6505**	**H 6616**
530/1	530	370	**H 6512**	**H 6513**	**H 6709**	**H 6515**	**H 6626**
460	460	344	**H 6522**	**H 6523**	**H 6710**	**H 6525**	**H 6636**
460/1	460	325	**H 6602**	**H 6603**	**H 6711**	**H 6605**	**H 6656**
450	450	320	**H 6532**	**H 6533**	**H 6712**	**H 6535**	**H 6666**
425	425	325	**H 6542**	**H 6543**	**H 6713**	**H 6545**	**H 6676**
424/Achteck/octagon	424	325	**H 6552**	**H 6553**	**H 6714**	**H 6555**	**H 6686**
400	400	270	**H 6562**	**H 6563**	**H 6715**	**H 6565**	**H 6696**
340/Trapez/trapezium	480	340	**H 6572**	**H 6573**	**H 6716**	**H 6575**	**H 6706**
325	325	265	**H 6582**	**H 6583**	**H 6717**	**H 6585**	**H 6646**

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	magic mint magic mint Art.Nr.	mokka mocha Art.Nr.	flitter tinsel Art.Nr.	terrazzo terrazzo Art.Nr.	granit granite Art.Nr.
530	530	325	**H 6508**	**H 6615**	**H 6612**	**H 6613**	**H 6614**
530/1	530	370	**H 6518**	**H 6625**	**H 6622**	**H 6623**	**H 6624**
460	460	344	**H 6528**	**H 6635**	**H 6632**	**H 6633**	**H 6634**
460/1	460	325	**H 6608**	**H 6655**	**H 6652**	**H 6653**	**H 6654**
450	450	320	**H 6538**	**H 6665**	**H 6662**	**H 6663**	**H 6664**
425	425	325	**H 6548**	**H 6675**	**H 6672**	**H 6673**	**H 6674**
424/Achteck/octagon	424	325	**H 6558**	**H 6685**	**H 6682**	**H 6683**	**H 6684**
400	400	270	**H 6568**	**H 6695**	**H 6692**	**H 6693**	**H 6694**
340/Trapez/trapezium	480	340	**H 6578**	**H 6705**	**H 6702**	**H 6703**	**H 6704**
325	325	265	**H 6588**	**H 6645**	**H 6642**	**H 6643**	**H 6644**

Tabletts – 3 Jahre Garantie Trays – 3 years guarantee

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von –50 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, desinfizierbar, gutes Design, in der Masse eingefärbt, raumsparend zu stapeln.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from –50 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shok proof, disinfectable, good design, material as pulp tinted, space-saving stackable.

Modell-Nr.	L	T/D	granit-schwarz granit-black Art.Nr.	mokka mocha Art.Nr.	sahara sahara Art.Nr.	lichtgrau lightgrey Art.Nr.	terrazzo terrazzo Art.Nr.	perlweiß pearl white Art.Nr.
530	530	325	**H 7502**	**H 7503**	**H 7504**	**H 7505**	**H 7506**	**H 7507**
530/1	530	370	**H 7512**	**H 7513**	**H 7514**	**H 7515**	**H 7516**	**H 7517**
460	460	344	**H 7522**	**H 7523**	**H 7524**	**H 7525**	**H 7526**	**H 7527**
460/1	460	325	**H 7532**	**H 7533**	**H 7534**	**H 7535**	**H 7536**	**H 7537**
425	425	325	**H 7542**	**H 7543**	**H 7544**	**H 7545**	**H 7546**	**H 7547**
340/Trapez/trapezium	480	340	**H 7552**	**H 7553**	**H 7554**	**H 7555**	**H 7556**	**H 7557**
325	325	265	**H 7562**	**H 7563**	**H 7564**	**H 7565**	**H 7566**	**H 7567**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø = Durchmesser/Diameter · L = Länge/Length · T/D = Tiefe/Depth · H = Höhe/Height

Tabletts rutschfest Trays nonslip

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von –40 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, raumsparend zu stapeln. 2 Jahre Garantie auf die rutschfeste Beschichtung.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from –40 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, space-saving stackable. Nonslip lamination guaranteed for two years.

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	lichtgrau/lightgrey Art.Nr.	schwarz/black Art.Nr.
530	530	325	**H 6750**	**H 6762**
325	325	265	**H 6755**	**H 6764**
425/Achteck/octagon	425	325	**H 6758**	**H 6766**
460	460	344	**H 6760**	**H 6768**

Tabletts Trays

Ausführung: glasfaserverstärkter Polyester, temperaturbeständig von –40 °C bis +140 °C, absolut spülmaschinenfest, unempfindlich gegen gebräuchliche Säuren und Laugen, extrem bruchfest, desinfizierbar, gutes Design, in der Masse eingefärbt, raumsparend zu stapeln.

Design: glass fibre reinforced Polyester, temperature resistant from –40 °C to +140 °C, absolutely dishwasher safe, usual acids and lye proof, extremely shock proof, disinfectable, good design, material as pulp tinted, space-saving stackable.

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	lichtgrau lightgrey Art.Nr.	perlweiß pearl white Art.Nr.	graukiesel grey flint Art.Nr.	sahara sahara Art.Nr.	granitblau blue speckled Art.Nr.
530	530	324	**H 7600**	**H 7601**	**H 7602**	**H 7603**	**H 7604**

Modell-Nr.	Länge/Length	Tiefe/Depth	magic mint magic mint Art.Nr.	mokka mocha Art.Nr.	schwarz black Art.Nr.	terrazzo terrazzo Art.Nr.	granit granite Art.Nr.
530	530	324	**H 7605**	**H 7606**	**H 7607**	**H 7608**	**H 7609**

Black is beautiful

DIE LEICHTEN Tablettwagen, 1 Abteil oder 2 Abteile **LIGHT WEIGHT Tray trolleys, 1 compartment or 2 compartments**

Alle Maße in mm/All dimensions in mm · Ø = Durchmesser/Diameter · L = Länge/Length · T/D = Tiefe/Depth · H = Höhe/Height

Frontcooking von SCHOLL …

Frontcooking by SCHOLL …

Bain-Maries/Bain-maries
Knödeldämpfer/Dumpling steamer
Induktionstechnik/Induction-technic
Speisenwärmer/Food warmers
Steamjet/Steamjet
Tassenwärmer/Cup warmers
Tellerwärmer/Plate warmers
Tranchierplatte/Carving station
Wärmebrücken/Heating bridges
Wärmeplatten/Hot plates
Wärmeschränke/Hot cupboards
Wärmestrahler/Heating lamps
Profit-Line/Profit-Line
Young-Line/Young-Line

Profit-Line 95000: Die perfekte Speisenausgabe
Profit-Line 95000: The perfect food counter

Patentiertes Aircleaning-System (ACS)
Patented Aircleaning System (ACS)

Induktion/Warmhaltegeräte: Hold-Line Kompaktversion
Induction/heat retaining units: Hold-Line

Multi-Line 65: Maximale Flexibilität
Multi-Line 65: Maximum flexibility

Induktion/Warmhaltegeräte: Hold-Line
Induction/heat retaining units: Hold-Line

Ceran-Warmhalteplatten
Ceran hot plates

SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG
Zinhainer Weg 4 · D-56470 Bad Marienberg
Postfach 13 52 · D-56465 Bad Marienberg
Telefon: +49(0) 2661/98 68-0
Telefax: +49(0) 2661/98 68-28
www.scholl-gastro.de · info@scholl-gastro.de

SCHOLL

SCHOLL Apparatebau GmbH & Co. KG
Zinhainer Weg 4 · D-56470 Bad Marienberg
Postfach 13 52 · D-56465 Bad Marienberg
Telefon: +49(0) 2661/98 68-0
Telefax: +49(0) 2661/98 68-28
www.scholl-gastro.de · info@scholl-gastro.de

Profit-Line 95000 –
Die perfekte Speisenausgabe
The perfect food counter