



## Kaffeevollautomat KV1

190052

UVP\* 1.909,- €

GTIN 4015613712741



Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser - bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich einstellen und individualisieren. Daneben ist der Kaffeevollautomat durch den besonders großen Bohnen- und Restebehälter auch für größere Kaffeemengen und damit für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| • Material              | Kunststoff   |
| • Material Mahlwerk     | Stahl  |
| • Mahlwerk              | Kegelmahlwerk                                      |
| • Geeignete Kaffeeart   | Kaffeebohnen                                       |
| • Inhalt Bohnenbehälter | 1000 g   |
| • Brühgruppe(n)         | 1  |
| • Ausgelegt für         | 80 Tassen / Tag                                    |
| • Leistung max.         | 40 Tassen à 120 ml / Stunde                        |
| • Programme             | 6, individuell einstellbar                         |
| • Wasserversorgung      | Wahlweise über Wassertank oder Festwasseranschluss |
| • Wasseranschluss       | Festwasseranschluss 1/2"                           |
| • Inhalt Wassertank     | 1,8 Liter  |
| • Inhalt Restebehälter  | Ca. 35 Tassen                                      |
| • Anschlusswert         | 2,7 kW   230 V   50/60 Hz                          |
| • Maße                  | B 305 x T 330 x H 580 mm                           |
| • Gewicht               | 17,4 kg  |



- ▶ 6 Programme, individuell einstellbar
- ▶ Tassenzähler
- ▶ Heißwasserfunktion
- ▶ Entkalkungssignal



- ▶ Auslauf höhenverstellbar

Weitere Informationen: Katalogseite 324



## Heißluftofen AT90-DIG

- Material: Edelstahl
- Material Garraum: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 438 x 315 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 2,67 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 596 x T 615 x H 575 mm
- Gewicht: 38,4 kg
- GTIN: 4015613635149

A120799

UVP\* 819,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 95



## Kontaktgrill "Panini-MDI" 1G

- Material: Edelstahl
- Material Grillplatten: Gusseisen, emailliert
- Ausführung Grillfläche: Glatt
- Maße Grillplatte oben: B 340 x T 220 mm
- Maße Grillplatte unten: B 360 x T 285 mm
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 410 x T 400 x H 200 mm
- Gewicht: 18,1 kg
- GTIN: 4015613737904

A150979

UVP\* 355,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 154



## Spülmaschine E500D LPR

- Material: Edelstahl
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Laugenpumpe
- Reinigerdosierpumpe
- Anschlusswert: 3,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 640 x H 820 mm
- Gewicht: 53,6 kg
- GTIN: 4015613711454

110512

UVP\* 2.579,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 295



### Kippbratpfanne 900 E87LEK

- Material: CNS 18/10
- Material Tiegel: Edelstahl
- Nutzinhalt: 70 Liter
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Kippvorrichtung: Elektromotorisch
- Anschlusswert: 10,2 kW | 400 V | 50/60 Hz | 3 NAC
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 162 kg
- GTIN: 4015613745541

296677

UVP\* 9.149,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 74



### Kippbratpfanne 900 G87LEK

- Material: CNS 18/10
- Material Tiegel: Edelstahl
- Nutzinhalt: 70 Liter
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Gas-Art: Erdgas H
- Anschlusswert Gas: 22 kW
- Maße: B 800 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 157,2 kg
- GTIN: 4015613745565

2956041

UVP\* 8.679,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 74



### Hockerkocher G-2KB 1K700

- Material: CNS 18/10, Gussrippenrahmen
- Gasbrenner: Zweikreisbrenner
- Gas-Art: Flüssiggas, Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
- Tragfähigkeit max.: 70 kg
- Anschlusswert: 7 kW
- Maße: B 450 x T 475 x H 500 mm
- Gewicht: 20,2 kg
- GTIN: 4015613734552

1051403

UVP\* 1.219,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 84



### Hockerkocher G-WB 1K1250

- Material: CNS 18/10, Gussrippenrahmen
- Gasbrenner: Warzenbrenner
- Gas-Art: Flüssiggas, Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
- Tragfähigkeit max.: 70 kg
- Anschlusswert: 12,5 kW
- Maße: B 660 x T 590 x H 520 mm
- Gewicht: 28,6 kg
- GTIN: 4015613734545

1051503

UVP\* 1.679,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 85



### Hockerkocher G-WB 1K1250 XL

- Material: CNS 18/10, Gussrippenrahmen
- Gasbrenner: Warzenbrenner
- Gas-Art: Flüssiggas, Erdgasdüsen H und L sind beigelegt
- Tragfähigkeit max.: 70 kg
- Anschlusswert: 12,5 kW
- Maße: B 590 x T 680 x H 820 mm
- Gewicht: 31 kg
- GTIN: 4015613734088

1051603

UVP\* 1.998,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 85



### Heißluftofen AT211-MDI

- Material: Edelstahl
- Material Garraum: Edelstahl
- Anzahl Einschübe: 4
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 700 x T 625 x H 540 mm
- Gewicht: 41,7 kg
- GTIN: 4015613727349

A120792

UVP\* 739,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 98



### Salamander 700-2Z II

- Material: Edelstahl
- Anzahl Heizzonen: 2
- Heizzonen getrennt regelbar
- Maße Grillrost: B 705 x T 320 mm
- Temperaturbereich bis: 250 °C
- Anschlusswert: 4,4 kW | 400 V | 50 Hz | 3 NAC
- Maße: B 910 x T 375 x H 425 mm
- Gewicht: 29,5 kg
- GTIN: 4015613709369

**100532**

UVP\* 459,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 119



### Fritteuse SNACK I Plus

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 4 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Korbinhalt: 3 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 200 x T 530 x H 340 mm
- Gewicht: 4,2 kg
- GTIN: 4015613708904

**A162820E**

UVP\* 145,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 137



### Fritteuse SNACK II Plus

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 4 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Korbinhalt: 3 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Anschlusswert: 4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 400 x T 530 x H 340 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613708911

**A162821E**

UVP\* 275,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 138



### Fritteuse SNACK III Plus

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 9 Liter
- Anzahl Körbe: 1
- Korbinhalt: 5,5 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Anschlusswert: 3,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 300 x T 530 x H 385 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- GTIN: 4015613718897

**A162823E**

UVP\* 198,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 140



### Fritteuse SNACK IV Plus

- Material: Edelstahl
- Beckeninhalt: 9 Liter
- Anzahl Körbe: 2
- Korbinhalt: 5,5 Liter
- Temperaturbereich: 50 °C bis 190 °C
- Anschlusswert: 6,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 575 x T 530 x H 385 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- GTIN: 4015613718903

**A162824E**

UVP\* 339,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 140



### Griddleplatte GDP 320E-CG

- Material: Edelstahl
- Material Bratfläche: Spezialstahl, hartverchromt
- Ausführung Bratfläche: Glatt
- Maße Bratfläche: B 320 x T 480 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 330 x T 625 x H 450 mm
- Gewicht: 24 kg
- GTIN: 4015613724256

**A370131**

UVP\* 598,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 160



### Kontaktgrill "Panini-MDI" 1R

- Material: Edelstahl
- Material Grillplatten: Gusseisen, emailliert
- Ausführung Grillfläche: Gerillt
- Maße Grillplatte oben: B 340 x T 220 mm
- Maße Grillplatte unten: B 360 x T 285 mm
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 410 x T 400 x H 200 mm
- Gewicht: 18,3 kg
- GTIN: 4015613737881

**A150974**

UVP\* 355,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 154

### Kontaktgrill "Panini-MDI" 1GR

- Material: Edelstahl
- Material Grillplatten: Gusseisen, emailliert
- Ausführung Grillfläche: Oben gerillt, unten glatt
- Maße Grillplatte oben: B 340 x T 220 mm
- Maße Grillplatte unten: B 360 x T 285 mm
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 410 x T 400 x H 200 mm
- Gewicht: 18,5 kg
- GTIN: 4015613737911

**A150976**

UVP\* 355,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 155

### Induktionskocher IK 35dpS

- Material: Kunststoff
- Material Kochfläche: SCHOTT CERAN®
- Anzahl Kochstellen: 2
- Leistung Kochstelle links max.: 2000 W
- Leistung Kochstelle rechts max.: 1500 W
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 605 x T 360 x H 60 mm
- Gewicht: 5,34 kg
- GTIN: 4015613725024

**105854**

UVP\* 215,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 177



### Induktionskocher IK 3342

- Material: Kunststoff ABS
- Material Kochfläche: Glas
- Anzahl Kochstellen: 3
- Leistung gesamt Kochstellen links max.: 2000 W
- Leistung Kochstelle rechts max.: 1400 W
- Anschlusswert: 3,4 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
- Maße: B 510 x T 485 x H 65 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613725031

**105858**

UVP\* 298,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 179



### Induktionswok IW 35 PRO-2

- Material: Edelstahl
- Material Kochmulde: SCHOTT CERAN®
- Leistung Kochstelle max.: 3,5 kW
- Durchmesser Kochmulde: 260 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 355 x T 440 x H 165 mm
- Gewicht: 8,2 kg
- GTIN: 4015613706498

**105732**

UVP\* 998,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 181



### Einbau-Induktionswok IW35-EB

- Material: Edelstahl
- Material Kochmulde: Glaskeramik
- Leistung Kochstelle max.: 3,5 kW
- Durchmesser Kochmulde: 260 mm
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Anschlusswert: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 370 x T 390 x H 135 mm
- Gewicht: 7,5 kg
- GTIN: 4015613715766

**105997**

UVP\* 309,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 182



### Multipfanne 37 cm

- Material: Aluminium, Glas, Kunststoff
- Ausführung innen: Antihafbeschichtung
- Innen-Durchmesser: 360 mm
- Höhe Innen: 80 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 500 x T 470 x H 190 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- GTIN: 4015613655574

**150121**

UVP\* 49,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 185



### Wurstchen-Rollergrill 7181

- Material: Edelstahl
- Ausführung Grillfläche: Rotierende Rollen
- Aufnahmefähigkeit Wurstchen: 18
- Anzahl Heizzonen: 2
- Temperaturbereich: 20 °C bis 110 °C
- Anschlusswert: 0,59 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 320 x H 230 mm
- Gewicht: 13,3 kg
- GTIN: 4015613731704

**104922**

UVP\* 379,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 189



### Reiskocher 6L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Innentopf: Antihafbeschichtet, hitzebeständig, herausnehmbar
- Inhalt: 6 Liter
- Produktionsmenge Reis: 20 - 30 Portionen
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 440 x T 390 x H 345 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- GTIN: 4015613715803

**150534**

UVP\* 129,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 192



### Crêpe-Backgerät 1CP400

- Material: Edelstahl
- Material Crêpeplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Crêpeplatten: 1
- Durchmesser Crêpeplatten: 400 mm
- Temperaturbereich: 50 °C bis 300 °C
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 450 x T 510 x H 245 mm
- Gewicht: 21 kg
- GTIN: 4015613735931

**104458**

UVP\* 398,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 197



### Crêpe-Backgerät 2CP400

- Material: Edelstahl
- Material Crêpeplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Crêpeplatten: 2
- Durchmesser Crêpeplatten: 400 mm
- Crêpeplatten getrennt regelbar
- Anschlusswert: 6 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 860 x T 510 x H 245 mm
- Gewicht: 40 kg
- GTIN: 4015613731742

**104457**

UVP\* 698,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 197



### Teigportionierer 800ml

- Material: Edelstahl
- Füllmenge: 800 ml
- Dosieröffnung: Ø 8 mm
- Inklusive: Ständer
- Maße: B 130 x T 260 x H 217 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- GTIN: 4015613711553

**101929**

UVP\* 18,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 199



### Waffeleisen 1HW211

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Backeinheiten: 1
- Waffelform: Herzwaffel
- Waffelgröße: Ø 210 mm, Höhe 16 mm
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 285 x T 470 x H 220 mm
- Gewicht: 15,35 kg
- GTIN: 4015613735771

**370174**

UVP\* 449,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 198



### Waffeleisen 2HW211

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Backeinheiten: 2
- Waffelform: Herzwaffel
- Waffelgröße: Ø 210 mm, Höhe 16 mm
- Anschlusswert: 4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 600 x T 470 x H 220 mm
- Gewicht: 31,1 kg
- GTIN: 4015613731728

**370191**

UVP\* 819,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 198



### Waffeleisen 1BW160-101

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Backeinheiten: 1
- Waffelform: Brüsseler Waffel
- Waffelgröße: 160 x 100 mm, Höhe 32 mm
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 285 x T 470 x H 245 mm
- Gewicht: 21,75 kg
- GTIN: 4015613735832

**370175**

UVP\* 449,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 198



### Waffeleisen 2BW160-101

- Material: Edelstahl
- Material Backplatten: Gusseisen, emailliert
- Anzahl Backeinheiten: 2
- Waffelform: Brüsseler Waffel
- Waffelgröße: 160 x 100 mm, Höhe 32 mm
- Anschlusswert: 4,4 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 600 x T 470 x H 245 mm
- Gewicht: 44 kg
- GTIN: 4015613731735

**370193**

UVP\* 819,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 198



### Tellerwärmer T12

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Aufnahmefähigkeit Teller: 12
- Durchmesser Teller max.: 280 mm
- Temperaturbereich bis: 65 °C
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 320 x T 250 x H 105 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613687285

**A120814**

UVP\* 89,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 229



### Heiße Theke 5900 2ER

- Material: Edelstahl, Glas
- Inhalt: 104 Liter
- Temperaturbereich: 30 °C bis 70 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 1
- Maße Zwischenablage: B 590 x T 390 mm
- Anschlusswert: 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 630 x T 465 x H 655 mm
- Gewicht: 27,6 kg
- GTIN: 4015613711263

**305064**

UVP\* 698,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 220



### Buffetwagen, warm, 3x 1/1GN

- Material: Holz | Farbe: Teak
- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 3 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 1.200 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht: 112 kg
- GTIN: 4015613745381

**125614**

UVP\* 2.198,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 225



### Buffetwagen, warm, 4x 1/1GN

- Material: Holz | Farbe: Teak
- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 4 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Anschlusswert: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 1.490 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht: 136 kg
- GTIN: 4015613745374

**125628**

UVP\* 2.439,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 225



### Buffetwagen, warm, 6x 1/1 GN

- Material: Holz | Farbe: Teak
- Anzahl Becken: 2
- Beckengröße, GN-Format: 6 x 1/1 GN
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Temperaturbereich: 30 °C bis 90 °C
- Anschlusswert: 4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 2.150 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht: 184 kg
- GTIN: 4015613745398

**125624**

UVP\* 3.249,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 225



### Wärmelampe IWL250ST

- Material: Edelstahl
- Art der Wärmequelle: Infrarotlampe
- Fassung: E27
- Ausführung Anschlusskabel: Kabellänge: 1,3 m
- Inklusive: 1 Infrarotlampe (Philips IR250)
- Anschlusswert: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 200 x T 250 x H 700 mm
- Gewicht: 6,1 kg
- GTIN: 4015613686417

**114270**

UVP\* 179,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 232



### Induktionswarmhalteplatte IW10-EB

- Material: Edelstahl
- Material Kochfläche: Glas
- Leistung max.: 1000 W
- Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
- Einbaufähig
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 490 x T 345 x H 67 mm
- Gewicht: 5,3 kg
- GTIN: 4015613715704

**114367**

UVP\* 159,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 239



### Induktionswarmhalteplatte IW10-EBBF

- Material: Edelstahl
- Material Kochfläche: Glas
- Leistung max.: 1000 W
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Einbaufähig
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 320 x T 370 x H 80 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613715421

**105996**

UVP\* 198,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 239



### Kühltisch T2

- Material: Chromnickelstahl
- Anzahl Schränke: 2
- Kühlung: Umluft
- Kühlmittel: R600a / 0,064 kg
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.342 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 88 kg
- GTIN: 4015613738208

**110851**

UVP\* 2.079,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 245



### Kühltisch S4T1-150

- Material: Chromnickelstahl
- Anzahl Schubladen: 4 | Anzahl Schränke: 1
- Kühlung: Umluft
- Kühlmittel: R600a / 0,064 kg
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 133,8 kg
- GTIN: 4015613738550

**110856**

UVP\* 2.969,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 248



### Kühltisch S9-100 MA

- Material: Chromnickelstahl | Aufkantung: 50 mm
- Anzahl Schubladen: 9
- Kühlung: Umluft
- Kühlmittel: R600a / 0,096 kg
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 172 kg
- GTIN: 4015613738765

**110858MA**

UVP\* 3.579,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 249



### Buffetwagen, kalt, 3x 1/1 GN

- Material: Holz | Farbe: Teak
- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 3 x 1/1 GN
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,236 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.200 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht: 112 kg
- GTIN: 4015613745404

**125508**

UVP\* 2.659,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 253



### Buffetwagen, kalt, 4x 1/1 GN

- Material: Holz | Farbe: Teak
- Anzahl Becken: 1
- Beckengröße, GN-Format: 4 x 1/1 GN
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.490 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht: 152 kg
- GTIN: 4015613745411

**125515**

UVP\* 2.859,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 253



### Buffetwagen, kalt, 6x 1/1 GN

- Material: Holz | Farbe: Teak
- Anzahl Becken: 2
- Beckengröße, GN-Format: 6 x 1/1 GN
- Kühlung: Statisch
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,507 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 2.150 x T 880 x H 1.370 mm
- Gewicht: 197 kg
- GTIN: 4015613745442

**125524**

UVP\* 3.719,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 253





### Barkühlschrank 124L

- Material: Stahl | Material Innen: Aluminium
- Inhalt: 124 Liter
- Kühlung: Statisch, mit zusätzlichem Lüfter
- Temperaturbereich: 1 °C bis 10 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 2, B 835 x T 350 mm
- Anschlusswert: 0,13 kW | 220/240 V | 50 Hz
- Maße: B 600 x T 550 x H 850 mm
- Gewicht: 36,4 kg
- GTIN: 4015613702742

**700121**

UVP\* 649,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 270



### Barkühlschrank 176L

- Material: Stahl | Material Innen: Aluminium
- Inhalt: 176 Liter
- Kühlung: Statisch mit 2 Lüftern
- Temperaturbereich: 1 °C bis 10 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 4, B 373 x T 344 mm
- Anschlusswert: 0,175 kW | 220/240 V | 50 Hz
- Maße: B 900 x T 520 x H 845 mm
- Gewicht: 50,6 kg
- GTIN: 4015613702759

**700122**

UVP\* 869,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 271



### Barkühlschrank 270L

- Material: Stahl | Material Innen: Aluminium
- Inhalt: 270 Liter
- Kühlung: Statisch mit 3 Lüftern
- Temperaturbereich: 1 °C bis 10 °C
- Anzahl der Zwischenablagen: 6, B 415 x T 345 mm
- Anschlusswert: 0,22 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 1.340 x T 530 x H 860 mm
- Gewicht: 72 kg
- GTIN: 4015613702766

**700123**

UVP\* 1.098,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 271



### Mini-Kühlvitrine 78L-WE/L

- Material: Kunststoff | Farbe: Weiß
- Inhalt: 78 Liter
- Temperaturbereich: 2 °C bis 6 °C
- Eigenschaften: Keine beschlagenen Scheiben in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Anschlusswert: 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 450 x T 405 x H 1.030 mm
- Gewicht: 34,8 kg
- GTIN: 4015613711829

**700878G**

UVP\* 569,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 263



### Kühlschrank 590LW

- Material: Stahl, lackiert
- Material Innen: Kunststoff ABS
- Gastronorm: 2/1 GN
- Inhalt: 590 Liter
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Anschlusswert: 0,128 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 780 x T 770 x H 1.900 mm
- Gewicht: 95,2 kg
- GTIN: 4015613719146

**700807**

UVP\* 1.259,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 275



### Kühlschrank 670L

- Material: Edelstahl
- Material Innen: Edelstahl, Boden und Rückwand verzinkt
- Inhalt: 670 Liter
- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Anschlusswert: 0,22 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 845 x T 730 x H 2.130 mm
- Gewicht: 130 kg
- GTIN: 4015613721804

**700813**

UVP\* 1.598,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 276



### Tiefkühlschrank TKS90

- Material: Stahl, lackiert, Glas
- Material Innen: Kunststoff
- Inhalt: 90 Liter
- Temperaturbereich: -13 °C bis -22 °C
- Scheibenheizung, separat schaltbar
- Anschlusswert: 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 620 x T 600 x H 720 mm
- Gewicht: 47,6 kg
- GTIN: 4015613719696

**700342**

UVP\* 919,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 281



### Eiswürfelbereiter W150

- Material: Kunststoff
- Produktion max.: 15 kg / 24 Std.
- Anzahl Eiswürfelgrößen: 1
- Ausführung Eiswürfel: Würfelform, klar
- Tankinhalt: 2,3 Liter
- Anschlusswert: 0,24 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 290 x T 390 x H 355 mm
- Gewicht: 10,4 kg
- GTIN: 4015613730707

**100083**

UVP\* 269,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 285



### Eiswürfelbereiter HK150

- Material: Kunststoff
- Produktion max.: 15 kg / 24 Std.
- Anzahl Eiswürfelgrößen: 3
- Ausführung Eiswürfel: Kegelform (Hohlkegel)
- Tankinhalt: 4,5 Liter
- Anschlusswert: 0,32 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 375 x T 420 x H 415 mm
- Gewicht: 13,9 kg
- GTIN: 4015613730714

**100082**

UVP\* 298,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 285



### Eisvitrine 4x6,5L-R

- Material: Edelstahl
- Fassungsvermögen: 26 Liter
- Temperaturbereich: -18 °C bis -25 °C
- Inklusive: 4 Behälter, B 360 x T 165 x H 100 mm, Edelstahl, 3 Stege: Länge 365 mm, Breite 20 mm
- Anschlusswert: 0,168 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 805 x T 665 x H 350 mm
- Gewicht: 33,4 kg
- GTIN: 4015613724591

**700228**

UVP\* 1.098,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 289



### Wasserkocher 1,7L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 1,7 Liter
- Temperaturbereich bis: 100 °C
- Trockenlaufschutz
- Kochstopp-Automatik
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 165 x T 210 x H 240 mm
- Gewicht: 0,96 kg
- GTIN: 4015613731285

**200095**

UVP\* 28,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 331



### Wasserkocher 1,7LGL

- Material: Glas, Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 1,7 Liter
- Temperaturbereich bis: 100 °C
- Trockenlaufschutz
- Kochstopp-Automatik
- Anschlusswert: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 160 x T 230 x H 235 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731292

**200096**

UVP\* 29,50 €

Weitere Informationen: Katalogseite 331



### Trestler-Auswurfschacht KV1

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeefullautomat KV1, die Entsorgung des Trestlers direkt in einen Abfalleimer
- Maße: B 80 x T 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658

**190060**

UVP\* 9,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 325



### Wasser-Ablaufschlauch KV1

- Material: Kautschuk (NBR)
- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeefullautomat KV1
- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trestler-Behälter und Trestler-Auswurfschacht KV1
- Maße: B 35 x T 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613735696

**190068**

UVP\* 29,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 325



### Milch-Kühlschrank KV6L

- Material: Stahlblech, Pulverbeschichtet
- Material Innen: Kunststoff ABS
- Eigenschaften: Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter
- Temperaturbereich: 0 °C bis 4 °C
- Anschlusswert: 0,061 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 225 x T 460 x H 452 mm
- Gewicht: 12,4 kg
- GTIN: 4015613736310

**190076**

UVP\* 498,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 325



### Milchdispenser-Aufsatz PRO II 40-60

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Ausgelegt für: Indirektes Erwärmen/Warmhalten von Milch, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 40, Kaffeemaschine Bartscher PRO II 60
- Inhalt: 4 Liter
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 200 mm
- Maße: B 310 x T 290 x H 175 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261

**A190169**

UVP\* 59,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 321



### Kannenwärmer WP-K200

- Material: Edelstahl
- Material Warmhalteplatte: Eisenplatte, teflonbeschichtet
- Anzahl Warmhalteplatten: 2
- Durchmesser Warmhalteplatten: 120 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 358 x T 210 x H 70 mm
- Gewicht: 1,65 kg
- GTIN: 4015613709352

**A190105**

UVP\* 71,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 322



### Iso-Dispenser 9L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Inhalt: 9 Liter
- Ausgelegt für: Kalte oder heiße Getränke
- Temperaturverlust / Stunde ca.: 2,5 °C
- Gläser-/Tassenhöhe max.: 11 cm
- Maße: B 240 x T 270 x H 420 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613725512

**150994**

UVP\* 48,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 339



### Entsafter 700

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Drehzahl max.: 20000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung: 2 Stufen
- Durchmesser Einfüllschacht: 70 mm
- Sicherheitsschalter
- Anschlusswert: 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 300 x T 240 x H 430 mm
- Gewicht: 4,25 kg
- GTIN: 4015613735412

**150184**

UVP\* 129,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 341



### Blender 1,5L

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Material Mixbecher: Glas
- Inhalt: 1,8 Liter
- Drehzahl max.: 22000 U / Min.
- Geschwindigkeitsregelung: 2 Stufen
- Anschlusswert: 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 205 x T 195 x H 390 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613734538

**A135034**

UVP\* 49,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 342



### Blender PRO XTRA 2,5L

- Material: Kunststoff ABS
- Material Mixbecher: Polycarbonat, transparent
- Inhalt: 2,875 Liter
- Drehzahl max.: 28000 U / Min.
- Lärmschutzhaube
- Anschlusswert: 1,68 kW | 220-240 V | 50 Hz
- Maße: B 240 x T 270 x H 570 mm
- Gewicht: 9,2 kg
- GTIN: 4015613734569

**150182**

UVP\* 349,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 344



### Wärmeschrank 700-4T 1000

- Material: Edelstahl
- Maße innen: B 855 x T 580 x H 580 mm
- Anzahl Türen: 4
- Tür-Art: Schiebetüren, beidseitig
- Temperaturbereich: 20 °C bis 80 °C
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 1.000 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 71 kg
- GTIN: 4015613736068

**346107**

UVP\* 1.498,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 359



### Wärmeschrank 700-4T 1200

- Material: Edelstahl
- Maße innen: B 1055 x T 580 x H 580 mm
- Anzahl Türen: 4
- Tür-Art: Schiebetüren, beidseitig
- Temperaturbereich: 20 °C bis 80 °C
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 1.200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 84 kg
- GTIN: 4015613722009

**346127**

UVP\* 1.559,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 359



### Wärmeschrank 700-4T 1800

- Material: Edelstahl
- Maße innen: B 1655 x T 580 x H 580 mm
- Anzahl Türen: 4
- Tür-Art: Schiebetüren, beidseitig
- Temperaturbereich: 20 °C bis 80 °C
- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 1.800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 113 kg
- GTIN: 4015613736099

**346187**

UVP\* 1.819,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 359



### Bankett-Husse 1830-W

- Material: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Ausgelegt für: Bankett-Tische, 4-beinig, Fuß-Durchmesser Tisch, max.: 25 mm, Tischhöhe max.: 730 mm, Tischplatten-Maße, max.: 1830 x 760 mm
- Maße: B 1.830 x T 760 x H 730 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613697734

601196

UVP\* 55,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 371



### Hussen-Set Multi 1830-W

- Set bestehend aus: 1 Tisch-Husse, 2 Bank-Hussen
- Material: Polyester 90 %, Elastan 10 %
- Ausgelegt für: Tische und Bänke, 4-beinig
- Maße: B 1.850 x T 290 x H 440 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613697741

601197

UVP\* 85,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 371



### Wandtafel 470x790

- Material: Echtholz
- Einsetzbar im: Innenbereich
- Maße Beschriftungsfläche: B 400 x H 720 mm
- Eigenschaften: Beschreibbar mit Kreide, Wandhalterung (im Lieferumfang enthalten)
- Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)
- Maße: B 470 x T 20 x H 795 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613713335

181142

UVP\* 29,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 372



### Euronormwagen 18EN60400

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Euronorm 600 x 400 mm
- Anzahl Einschübe: 18
- Format Einschübe: 600 x 400 mm
- Beidseitig bestückbar
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 80 kg
- Maße: B 535 x T 685 x H 1.895 mm
- Gewicht: 22,8 kg
- GTIN: 4015613714493

300182

UVP\* 249,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 380



### Spülkorbwagen ASP700

- Material: Edelstahl
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Anzahl Einschübe: 7
- Format Einschübe: 505 x 545 mm
- Beidseitig bestückbar
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg
- Maße: B 565 x T 555 x H 1.750 mm
- Gewicht: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178

300147

UVP\* 169,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 381



### Regalsystem Kit 4, B1070

- Material: Aluminium, Kunststoff
- Anzahl Regalböden: 4
- Maße Regalböden: B 1050 x T 360 mm
- GN-fähig
- Gastronorm: 1/3 GN, 1/2 GN, 2/3 GN, 1/1 GN
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 150 kg
- Maße: B 1.142 x T 360 x H 1.790 mm
- Gewicht: 14,4 kg
- GTIN: 4015613699219

603175

UVP\* 309,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 384



### KitchenAid 5K45SSEOB, schwarz, 4,28L

- Material: Aluminiumguss
- Farbe: Schwarz
- Material Rührschüssel: Edelstahl
- Inhalt Rührschüssel: 4,28 Liter
- Geschwindigkeitsregelung: 10 Stufen, manuell
- Anschlusswert: 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 358 x T 221 x H 353 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613720616

**A150063**

UVP\* 749,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 391



### KitchenAid 5K45SSEWH, weiß, 4,28L

- Material: Aluminiumguss
- Farbe: Weiß
- Material Rührschüssel: Edelstahl
- Inhalt Rührschüssel: 4,28 Liter
- Geschwindigkeitsregelung: 10 Stufen, manuell
- Anschlusswert: 0,275 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 358 x T 221 x H 353 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613726489

**A150067**

UVP\* 739,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 391



### Aufschnittmaschine PRO 250-G

- Material: Aluminium
- Ausgelegt für: Käse, Wurst
- Durchmesser Messer: 250 mm
- Drehzahl max.: 300 U / Min.
- Ausführung: Getriebemaschine
- Anschlusswert: 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 410 x T 560 x H 400 mm
- Gewicht: 22,3 kg
- GTIN: 4015613714486

**174303**

UVP\* 1.619,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 406



### Fleischwolf FW200

- Material: Edelstahl
- Leistung max.: 200 kg / Std.
- Durchmesser Scheiben: 82 mm
- Durchmesser Einfüllschacht: 50 mm
- Rückwärtslauf
- Anschlusswert: 1,47 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 500 x T 435 x H 445 mm
- Gewicht: 32 kg
- GTIN: 4015613702216

**370235**

UVP\* 2.409,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 403



### Hamburgerpresse FW200

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Patty-Maße:  
Durchmesser: 110 mm, Stärke: 15 mm
- Patty-Gewicht: ca. 155 g
- Maße: B 320 x T 175 x H 415 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613702223

**370236**

UVP\* 598,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 403



### Topfhandschuhe 300

- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Länge: 300 mm
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613735467

**A500510**

UVP\* 13,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 424



### Topfhandschuhe 600

- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Farbe: Schwarz
- Länge: 600 mm
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 230 x T 600 x H 35 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613735498

**A500513**

UVP\* 21,- €

Weitere Informationen und Ausführungen:  
Katalogseite 424



### Paella Gasbrenner 2K300

- Material: Stahl
- Anzahl Heizkreise: 2
- Brenner-Durchmesser: 300 cm
- Geeignet für Pfannen: Ø 36 - 42 mm
- Wichtiger Hinweis: Nur für Deutschland zugelassen
- Anschlusswert: 10,37 kW
- Maße: B 330 x T 605 x H 135 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613710990

**A153440**

UVP\* 89,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 166



### Paella Gasbrenner 3K500

- Material: Stahl
- Anzahl Heizkreise: 3 (mit 2 Reglern)
- Brenner-Durchmesser: 500 cm
- Geeignet für Pfannen: Ø 42 - 80 mm
- Wichtiger Hinweis: Nur für Deutschland zugelassen
- Anschlusswert: 22,66 kW
- Maße: B 505 x T 775 x H 120 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613711003

**A153460**

UVP\* 189,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 166



### Dreibein Paella 2K300/3K500-T

- Material: Stahl, lackiert
- Maße: B 25 x T 25 x H 145 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613724515

**A153143**

UVP\* 16,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 167



### Dreibein Paella 3K500

- Material: Stahl, lackiert
- Maße: B 25 x T 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613724508

**A153144**

UVP\* 33,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 167



### Dreibein Paella 2K300

- Material: Stahl, lackiert
- Maße: B 25 x T 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,38 kg
- GTIN: 4015613727790

**A153145**

UVP\* 19,50 €

Weitere Informationen: Katalogseite 167




### Schneidbrett 48x37 W-RK

- Material: Kunststoff | Farbe: Weiß
- Schnittfläche: 415 x 300 mm
- Plattenstärke: 10 mm
- Safrinne: Umlaufend
- Stopperkante
- Eigenschaften: Lebensmittelrecht
- Maße: B 480 x T 375 x H 45 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613716084

**A120593**

UVP\* 24,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 426



### Schneidbrettständer 60

- Material: Edelstahl
- Aufnahmefähigkeit: 6 Schneidbretter
- Abstand zwischen den Gittern: 35 mm
- Stellfüße: Gummi, rutschfest
- Maße: B 265 x T 280 x H 305 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613733722

**A120516**

UVP\* 29,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 427



### Thermometer D3000 KTP-KL

- Einsatzbereich: Garen, kühlen
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen
- Material: Kunststoff ABS
- Einstechtiefe: 110 mm
- Temperaturbereich: -40 °C bis 300 °C
- Temperaturfühler einklappbar
- Maße: B 155 x T 45 x H 23 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613720432

**292481**

UVP\* 49,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 428



### Dosenöffner KB565

- Material: Edelstahl, Kunststoff
- Maße Stellfläche: B 131 x T 294 mm
- Dosenhöhe max.: 565 mm
- Ausführung: Klemmbefestigung  
Kurbelantrieb mit Federmechanismus  
Tischplattenstärke max.: 60 mm
- Maße: B 125 x T 290 x H 780 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613731247

**A120355**

UVP\* 119,- €

Weitere Informationen: Katalogseite 430

Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2021

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Preisangaben stellen lediglich Empfehlungen dar. Der Wiederverkäufer ist in der Festsetzung seiner Verkaufspreise frei.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler keine Haftung.

**Bartscher**  
seit 1876

### Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Straße 28  
33154 Salzkotten  
Tel.: +49 5258 971-100  
Fax: +49 52 58 971-120  
E-Mail: info@bartscher.com  
Internet: www.bartscher.com

